



MÅLTILPASSET SOLSKJERMING PLISSÉ • RULLEGARDIN • LAMELL • PERSIENNER

VEIL. UTSALGSPRISER 2025

Vista®

KONTOR OG SHOWROOM

VISTA NORGE AS

Industriveien 10, Postboks 93, 1483 Hagan

Telefon: 67 06 84 40

E-post: post@vistanorge.no

www.vistanorge.no

BESTILLING:

Alle bestillinger legges inn i vår web-baserte konfigurator.



Brukernavn og passord får du ved å kontakte kundeservice på: post@vistanorge.no.

LEVERINGSTID

Normal produksjonstid er ca. 2 uker fra bestilling til sending fra vårt lager.

NB! Faste leveringsdager. Vi tar forbehold ved større antall og sesongsvingninger.

Ekspresslevering 1-4 produksjonsdager.

NB! For mer informasjon, se salgs- og leveringsbetingelser side 63.




Katalogen er produsert etter miljømerkningskriterier for trykkerier, lisensiert av Stiftelsen Miljømerking. Dette innebærer bl.a. at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk og at det er oppfylt strenge krav til øvrige miljøbelastninger. Design og trykk: Mediagenten AS.

Miljøbilder levert av **HunterDouglas**



INNHOLD



BEHOVSANALYSEN

Viktig for et vellykket valg 4

PLISSÉGARDINER

Plisségardiner.....	7
Informasjon.....	8
Modeller.....	12
SmartCord®.....	18
Tilbehør plisségardiner.....	21

RULLEGARDINER

Rullegardiner.....	23
Informasjon.....	24
Absolute Small.....	26
Absolute Medium.....	28
Absolute Large.....	30
EOS LiteRise®.....	32
Insektscreen	34
Tilbehør rullegardiner.....	35

LAMELLGARDINER

Lamellgardiner.....	37
Informasjon.....	38
Priser.....	40
Tilbehør lamellgardiner.....	44

PERSIENNER

Persienner.....	45
Informasjon.....	46
Light.....	47
Ultimate.....	48
Tilbehør persienner.....	50

MOTOR

Informasjon.....	52
Motortilbehør	56

VISTASHOP OG VISTA SHOWROOM

Vistashop.....	58
Vista showroom.....	59

VISTA UTVENDIG SOLSKJERMING

Vista utvendig solskjerming	60
-----------------------------------	----

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser	63
--------------------------------------	----

BEHOVSANALYSEN: VIKTIG FOR ET VELLYKKET VALG

Vista Norge AS er et heleid norsk selskap med 40 års erfaring innen solskjerming og gardinoppphengssystemer. Vi er blant de største på vårt felt i Norge og har forhandlere over hele landet.

Vi tilbyr et stort utvalg av solskjerming, og hvert produkt har sine fordeler. For å hjelpe deg å velge riktig produkt har vi laget en liten brosjyre som vi har kalt «Kjøpshjelp for Vista Solskjerming». Du finner brosjyren hos våre forhandlere, eller du kan laste den ned fra vårt infosenter på www.vistanorge.no

Nedenfor og på neste side ser du en kortversjon av sjekklisten fra Kjøpshjelpen. Vi håper den kan gjøre valget av solskjerming enklere. Ved å lese Kjøpshjelpen og følge våre tips om «[Viktige vurderinger](#)» på neste side vil du øke din kunnskap og få større glede av ditt nye solskjermingsprodukt. Ikke nøl med å ta kontakt med din forhandler hvis du har spørsmål.



Lykke til med kjøp av ny solskjerming!

1

Før du kjøper:
Hvilke rom skal ha solskjerming?
Type vindu? (lite, stort, skrå, takvindu)
Skal produktet monteres på vegg eller i nisje?
Skal produktet primært: Hindre innsyn, mørklegge eller være dekorativt?

2

På soverom er plisségardiner og rullegardiner anbefalte produkter.
Begge produkter har muligheter for sideskinne som gir god lysdemping.

Plissé og rullegardin er spesielt egnet på grunn av muligheter for lystett tekstil.

3

I stuen er vinduets utforming og størrelse viktig for hva man kan velge.
En annen viktig vurdering vil være funksjon.
Vil du bevare utsyn og redusere innsyn? Vil du hindre at møbler falmer?

Alle produkter vil egne seg for stue, og du velger fritt til egen stil og øvrig innredning.

4

På et kjøkken vil typisk persienne og plisségardin være gode alternativer.
Hygiene er viktig.
Plisségardiner med tekstiler med overflatebehandling som Stainstop og Topar® Plus og persienner er enkle å rengjøre dersom de for eksempel blir utsatt for stekeos.

5

På badet ønsker man primært å skjerme for innsyn. Det er også et viktig moment at produktet tåler fuktighet og damp. Persienne og plisségardin er gode valg. Dersom det velges plissé skal man sikre seg at duken egner seg for et fuktig miljø.



Det kan være lurt å foreta en «behovsanalyse» før du bestemmer deg for hvilket solskermingsprodukt som passer akkurat til ditt vindu.

Viktige vurderinger:


- Rom (soverom, stue, kjøkken, bad).
- Vindustype (lite, stort, skrå, takvindu).
- Hvilken vei slår vinduet når det åpnes? Inn eller ut?
- Er vindusnisjen stor nok til at produktet kan monteres og fungere?
- Funksjon (Lysinnslipp, innsyn/utsyn, skjerme hele eller deler av vinduet?).
- Type betjening. Snorbetjening, snorløs, grep, motorisert?
- Eksisterende innredning. Matche stil?
- Hvilke produkter har avstand mellom tekstil og vindusramme som kan gi lysinnslipp? (F.eks. rullegardin i nisje).
- Skal produktet gi godt utsyn? (For eksempel screenduk).
- Hvilke krav stilles til mørklegging?
- Lufting. (Spesielt viktig med tanke på soverom). Dersom du

har behov for mørklegging og velger produkt med sidelister: Vær oppmerksom på at luftingen i rommet blir vesentlig redusert i forhold til fritthengende produkter, og det er en risiko for at duken "suges" inn i rommet ved lufting/gjenomtrekk.

- Ønsker du å etterbestille produkter? For eksempel bestille samme tekstiler som er kjøpt på et tidligere tidspunkt? I slike tilfeller skal man være oppmerksom på problematikken rundt batch-nr: Enten du skal tapetsere, legge gulv, male, sy gardiner eller legge fliser er det viktig å sjekke at det er produsert samtidig. Årsak: Det kan oppstå variasjoner fra produksjonsrunde til produksjonsrunde (batch-nr). Når tekstilene **ikke bestilles samtidig** kan man risikere at stoffene blir levert fra forskjellige batch-nr. Eventuelle ulikheter er dessverre ikke grunnlag for reklamasjon.

Oppmåling og montering:

Oppmåling (måltaking) er kritisk med tanke på å få et godt sluttresultat. Oppgi alltid totale mål uten fratrekk for avstand til karmlist eller nisje.




Figur 1. Montering på vegg eller karm.

Figur 2. Montering i vindusramme/nisje.

Viktige vurderinger:

Skal produktet monteres inne i nisjen eller på karm?

- Vær varsom ved bruk av lasermåler, spesielt billigmodellene, da disse i mange tilfeller har feilmargin. Lasermåler må ALDRI benyttes på skravinduer, da man er avhengig av å komme helt opp i skråen for å ta millimeter-nøyaktig mål.
- Det anbefales å bruke stålmalesbånd, og at man tar et kontrollmål etter første måltaking.
- Målene skal tas der produktet skal plasseres.
- Oppgi alltid breddemålet først, deretter høyden.
- Husk å måle bredde oppe, nede og på midten, samt høyde på begge sider. (Hvis målene avviker skal minste mål benyttes).
- Er det skjevheter der produktet skal monteres?
- Det følger monteringsveilegning med alle produkter. Disse kan også lastes ned fra våre hjemmesider, der du også finner videoer som viser korrekt montering: Gå til www.vistanorge.no





PLISSÉ GARDINER

PLISSÉGARDINER INFORMASJON

SmartCord®

Det unike designet har en kort snor med pumpefunksjon. Snoren har samme korte lengde uansett om gardinen er trukket opp eller ned. Du slipper med andre ord lange snorer og passer derfor utmerket som en barnesikker løsning.

Med et enkelt trekk i snoren senkes gardinen. SmartCord® passer til både små og store vinduer, med bredde opp til 360 cm og høyde opp til 300 cm, og leveres i modeller AU10, AU20 og AU30. (Se informasjon, modelloversikt og priser på side 18 og 19).

Husk: Når du ønsker å senke gardinen så skal du dra betjeningssnoren ned og i 45 graders vinkel inn mot midten av gardinen for å løse den ut. Slipp så gardinen helt ned. Deretter pumpes gardinen forsiktig opp igjen til ønsket posisjon.

SmartCord® leveres til følgende tekstiler:

- 32 mm enkelplissé
- 25 mm Duette® tekstiler
- 32 mm Duette® tekstiler



Modell AU20.



DUETTE® - den originale kubeplasséen

DUETTE® er det perfekte valget dersom du ikke ønsker å inngå kompromiss når det gjelder vindusdekorasjon og solskjerming. Duette® er satt sammen av to tekstillag. Strukturen gir gode egenskaper i forbindelse med demping av varmestråling.

- Tekstilene leveres i 25 og 32 mm bredder med dobbelt lag stoff. Duette®-tekstiler finnes i kvaliteter fra semi-transparent til mørkleggende.
- Duette® kan leveres med 100% lystette tekstiler i forskjellige farger og er perfekte for soverom.
- Den unike konstruksjonen fanger luft inne i cellene og gir en isolerende effekt som kan hjelpe til å redusere energiforbruket i hjemmet ditt. I korte trekk sørger Duette®-tekstilen for at varmen stenges ute på sommeren, og inne på vinteren.



10 gode grunner for å velge en DUETTE®-gardin:


- Forbedret inneklima hele året.
- Reduserer varmetap fra vinduer med opptil 46%.
- Absorberer opptil 78% av solstrålingen gjennom vinduer.
- Fås i mange forskjellige modeller.
- Beskytter dine møbler mot falming.
- Ideell til alle vindustyper.
- Støydempende og forbedret romakustikk.
- Holder på varmen, beskytter mot varmen.
- Det er ingen synlige huller i tekstilen.
- Meget gode solbeskyttende egenskaper, mot varme og UV-stråling.

Plisségardin (enkelststoff)

Plisségardiner er et foldet stoff, og blir ofte omtalt som "trekkspill"-tekstiler. I motsetning til Duette®-tekstiler består plissé av ett enkelt lag med stoff. Løftesnorene føres gjennom hull som er stanset ut i tekstilen.

Tekstilene finnes i mange farger og mønstre. Plissé har et mykt og stilrent uttrykk. I Vistas store tekstilkolleksjon kan du velge blant flere hundre tekstiler med ulik tetthet og farger.

En av mange fordeler med plisségardin er at den er svært anvendelig grunnet liten "pakkhøyde". De mange modellvariantene gjør at plisségardiner passer til nært sagt alle vindustyper. Ulike vevstyper og farger gir deg mange muligheter til å skape et personlig interiør med behagelig naturlig lys.



Overflatebehandling

To svært effektive overflatebehandlinger som bevarer plissétekstilen pen år etter år og som beskytter hvis uhellet er ute er Stainstop og ToparPlus®. Tekstilprøvene i våre kolleksjonsbøker er merket med symboler for dette.

STAINSTOP

StainStop tekstiler er motstandsdyktige mot fukt og flekker, lette å rengjøre og ekstra slitesterke.



TOPAR® Plus

Overflatebehandling som effektivt bevarer stoffets farger. Topar® Plus er fukt- og støvavvisende, og gjør stoffet motstandsdyktig mot f.eks. fluelort, flekker fra rengjøringsmidler o.l. Tekstiler med Topar® Plus har en perlemor baksiden som reflekterer sollyset og dermed minimerer oppvarmingen i ditt rom. For boliger og kontorer med store vindusflater kan dette bidra til energisparing.

PLISSÉGARDINER INFORMASJON

DIMENSJONER:

(Tekstil 20-25 mm)



MÅLTAGNING:

Oppgi alltid bredde først, så høyde.


Ved bestilling, oppgi innvendig nisjemål eller ferdigmål.

Målene skal tas der produktet skal plasseres.

Velg betjeningsside og ønsket betjeningshøyde.

HUSK:

- Oppgi nøyaktig nisjemål
- Produktet skal alltid sees innenfra
- Vær oppmerksom på skjevheter og varierende nisjemål
- Ta kontrollmål oppe, nede og på midten, samt høyde på begge sider. Hvis målene avviker skal minste mål benyttes.



MÅLANGIVELSE FERDIG MÅL:

Alle modeller

Ferdig bredde = nisjemål - 5 mm

Ferdig høyde = nisjemål - 0 mm

STOFFBREDDER OG EGENSKAPER

Maks bredde står på hver tekstilprøve.
Tekstilene kan ikke skjøtes.
For nærmere informasjon vedr.
bredder og egenskaper henvises det til stoffprøver i kolleksjonsbøkene.

PLISSÉGARDINER

Plisségardin er det mest fleksible produktet som passer til alle standard vinduer og til de helt spesielle vindusformene som trapesformet, med bue/skrå overkant og takvinduer. Plisségardinens utallige muligheter gjelder ikke bare form, men også at de bygger veldig lite når de er trukket opp. Legg merke til at maks. bredde alltid gjelder modellen. Det kan i tillegg være begrensninger mht. valgt tekstil.

Priser på bredder over 300 cm for Duette®-tekstiler finner du i vår konfigurator.

PLISSÉGARDINER I UTESTUER

Plisségardiner er den ideelle solavskjerming i utestuene, men det krever at det er tilstrekkelig med luftsirkulasjon og ventilasjon. Hvis ikke kan det oppstå kondens og skader på glass og stoff.

Til montering følger det med kombinasjonsfester som benyttes både til vegg og til tak. Montering skal alltid ha en avstand på minst 10 mm til glass. Hvis det ikke er optimal ventilering og ikke tilstrekkelig insektsbeskyttelse, må man velge spesielle stoffer.

Kontakt en av våre forhandlere for å se nærmere på vår kolleksjon.

Plisségardinkolleksjonen byr på mange spennende stoffer. Ensfarvede, mønstrede eller gjennomsiktig, som bare filtrerer skarpe solstråler. Til steder hvor solen skal reflekteres, for å dempe varmen, har vi sol- og varmeavvisende stoffer.

FARGE PÅ OVERLIST OG UNDERLIST

Over- og underlist kan leveres i fargene hvit, sølv, antrasitt eller sort.

Plisségardin med 32 mm Duette® tekstil leveres med 32 mm over- og underlist.

METALLGREP

Det leveres metallgrep til alle modeller med betjeningsgrep. Farge på grep følger farge på list.



SIDELISTER

Sidelister kan leveres til følgende modeller: AO 10, BB 10, BB 24, DB 10.

Sidelister leveres til innvendig og utvendig montering. Lister leveres i hvit, sølv, antrasitt eller sort. Sidelistene leveres i samme farge som farge på listene. Sidelister kan ikke etterbestilles.

LIGHTBLOCK®

LightBlock® er et patentert system som gir en unik mulighet til å mørklegge et rom. Det freses et spor i over- og underlist, samt Duette®-tekstilen, som sideprofilene passer inn i. Dette gir en optimal løsning hvis man ønsker seg best mulig mørklegging. Kan ikke lages til Duette® Classic RD (mørkleggende).

NB! LightBlock® kan kun leveres med 25 mm mørkleggende Duette®-tekstil.

LightBlock® leveres til modell AO 10, BB 10 og BB 24.


Sideprofilene leveres til innvendig nisjemontering og til utvendig frontmontering i hvit eller sort.



PLISSÉGARDINER SNORBETJENTE MODELLER

LODDRETT

MODELL V-A010 - LODDRETTE VINDUER




Fritthengende modell med snorlås.
Standard betjening høyre side.

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde Duette® = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 6 m²

Pristillegg: 0,-

MODELL V-A010S - LODDRETTE VINDUER




Fritthengende modell med snorlås.
Standard betjening høyre side.
Leveres med sideskinne

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde Duette® = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 6 m²

Pristillegg: 794,-

MODELL V-A010LB - LODDRETTE VINDUER




LightBlock® fritthengende modell med snorlås, kun til mørkleggende Duette® 25 mm. Standard betjening høyre side. Leveres med LightBlock® sideprofiler

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde = 300 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 6 m²

Høyde < 160 cm - Pristillegg: 1 163,-
Høyde > 160 cm - Pristillegg: 1 504,-

MODELL V-A020 - LODDRETTE VINDUER




Fritthengende modell med snorlås og to betjeningssnorer.
Kan leveres med sidelister. Pris på forespørsel.
Ant. snorer fra overlisten øker med gardinenens bredde.

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde Duette® = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 5 m²

Pristillegg: 794,-

MODELL V-A030 - LODDRETTE VINDUER




Fritthengende modell med snorlås og to betjeningssnorer.
Leveres med to design etter ønske.

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde Duette® = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 4 m²

Pris beregnes som to gardiner i valgte prisgruppe
+ kr 529,-

MODELL V-A030S - LODDRETTE VINDUER




Fritthengende modell med snorlås og to betjeningssnorer.
Leveres med to design etter ønske. Leveres med sideskinne.

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde Duette® = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 4 m²

Pris beregnes som to gardiner i valgte prisgruppe
+ kr 1 325,-


MODELL V-A040 - LODDRETTE VINDUER TIL SKRÅ KARM



Fritthengende modell med snorlås opp til 25°
Leveres med snorfeste ved 25 - 50°
Betjenes i laveste side, kan trekkes helt opp.

Min. bredde = 40 cm
Min. høyde = 7 cm
Maks bredde = 210 cm (skråside)
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 4 m²
Pristillegg: Skrålåm x største høyde + kr 3 338,-

MODELL V-A070 - LODDRETTE VINDUER TIL SKRÅ KARM




Fritthengende modell med snorfeste.
Betjening alltid i høyeste side.

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde = 210 cm (skråside)
Maks høyde plissé = 180 cm
Maks høyde Duette® = 180 cm
Maks areal = 5 m²

Pristillegg: Skrålåm x største høyde + kr 2 861,-


MODELL V-B010 - LODDRETT & VIPPEVINDUER



Utspent modell med snorlås og snorstyring.
Styresnor leveres i grå stålwire. Standard betjening høyre side.

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde plissé = 230 cm
Maks bredde Duette® = 240 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 5 m²
Pristillegg: 529,-

MODELL V-B020 - LODDRETT & VIPPEVINDUER




Utspent modell med snorlås og snorstyring.
Styresnor leveres i grå stålwire. To betjeningssnorer.
Ant. snorer fra overlisten øker med gardinenens bredde.

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde plissé = 230 cm
Maks bredde Duette® = 240 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 5 m²

Pristillegg: 928,-


MODELL V-B030 - LODDRETT & VIPPEVINDUER



Utspent modell med snorlås og snorstyring. Styresnor leveres i grå stålwire. To betjeningssnorer og to design etter ønske.

Min. bredde = 40 cm
Maks bredde plissé = 230 cm
Maks bredde Duette® = 240 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 4 m²
Pris beregnes som to gardiner i valgte prisgruppe
+ kr 529,-

MODELL V-AK10 - LODDRETTE VINDUER M/KJEDETREKK



Fritthengende modell med endeløst kjedetrekk.
Standard betjening høyre side.


Min. bredde = 50 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde Duette® = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 6 m²

Pristillegg: 1 592,-

PLISSÉGARDINER UTSPENTE MODELLER

LODDRETT

MODELL V-BB10 - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbrem og grep.

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde Dnette® = 130 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde Dnette® = 230 cm
Maks areal = 3,5 m²

Pristillegg: 470,-

MODELL V-BB10S - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbrem og grep.
Leveres med sideskinne

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde Dnette® = 130 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde Dnette® = 230 cm
Maks areal = 3,5 m²

Pristillegg: 1 195,-

MODELL V-BB10LB - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




LightBlock® utspent modell med trinnløs snorbrem og grep. Kun til mørkleggende Dnette® 25 mm.
Leveres med LightBlock® sideprofiler.

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde Dnette® = 130 cm
Maks høyde Dnette® = 230 cm
Maks areal = 3,5 m²

Høyde < 160 cm - Pristillegg: 1 571,-
Høyde > 160 cm - Pristillegg: 1 911,-

MODELL V-BB15 - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbrem og grep.
Omvendt montering.

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde Dnette® = 130 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde Dnette® = 230 cm
Maks areal = 3,5 m²

Pristillegg: 470,-

MODELL V-BB20 - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbrem og grep.
Fast oversikt.

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde plissé = 120 cm
Maks bredde Dnette® = 110 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde Dnette® = 230 cm
Maks areal = 3,5 m²

Pristillegg: 857,-

MODELL V-BB20XL - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbrem og grep.
Fast oversikt. Magneter i plisségardinens toppprofil.
Kun til 20 mm plissé og 25 mm.

Min. bredde = 110 cm
Maks bredde plissé = 170 cm
Maks bredde Dnette® = 170 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde Dnette® = 230 cm
Maks areal = 3 m². Maks areal Dnette® mørkleggende = 2,5 m²

Pristillegg: 2 185,-

MODELL V-BB24 - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbrem og grep.

OBS! Ved plissébredd over 120 cm og Dnette® over 110 cm vil det følge med ekstra magneter tilsvarende BB24XL.

Min. bredde = 27 cm
Maks bredde plissé = 128 cm
Maks bredde Dnette® = 128 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde Dnette® = 230 cm
Maks areal = 3,5 m²

Pristillegg: 542,-

MODELL V-BB24XL - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbrem og grep.
Utstyrt med ekstra fjer og magnetter oppe.

Min. bredde = 128 cm
Maks bredde plissé = 150 cm
Maks bredde Dnette® = 140 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde Dnette® = 230 cm
Maks areal = 3 m². Maks areal Dnette® mørkleggende = 2,5 m²

Pristillegg: 1 561,-

MODELL V-BB24S - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbrem og grep. Leveres med sideskinne.

OBS! Ved plissébredd over 120 cm og Dnette® over 110 cm vil det følge med ekstra magneter tilsvarende BB24XL.

Min. bredde = 27 cm
Maks bredde plissé = 128 cm
Maks bredde Dnette® = 128 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde Dnette® = 230 cm
Maks areal = 3,5 m²

Pristillegg: 1 195,-

MODELL V-BB24LB - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




LightBlock® utspent modell med trinnløs snorbrem og grep. Kun til mørkleggende Dnette® 25 mm.
Leveres med LightBlock® sideprofiler.

Min. bredde = 30 cm
Maks bredde Dnette® = 128 cm
Maks høyde Dnette® = 230 cm
Maks areal = 3,0 m²

Høyde < 160 cm - Pristillegg: 1 634,-
Høyde > 160 cm - Pristillegg: 1 974,-

MODELL V-BB24A2 - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbrem og grep.
Sidelister med fester, tapes rett på ruten, ingen skruer.
Kun til 20 og 25 mm tekstil.

Min. bredde = 27 cm
Maks bredde plissé = 120 cm
Maks bredde Dnette® = 110 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde Dnette® = 230 cm
Maks areal = 3,5 m²

Pristillegg: 2 276,-

MODELL V-BB30 - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)



Utspent modell med trinnløs snorbrem og grep.
Leveres med to design etter ønske.


Duk 1
Min. bredde = 15 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde Dnette® = 130 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde Dnette® = 230 cm
Maks areal = 3,0 m²

Duk 2
Pris beregnes som to gardiner i valgte prisgrupper
+ kr 672,-

PLISSÉGARDINER UTSPENTE MODELLER

LODDRETT

MODELL V-BB30S - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)




Utspent modell med trinnløs snorbrems og grep. Leveres med to design etter ønske. Leveres med sideskinne.

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde Dnette® = 130 cm
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde Dnette® = 230 cm
Maks areal = 3 m²

Pris beregnes som to gardiner i valgte prisgruppe
+ kr 1 325,-

MODELL V-BB40 - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)



Utspent modell med trinnløs snorbrems og grep. Kan heves helt opp.


Min. bredde = 30 cm
Maks bredde = 120 cm (skråside)
Maks høyde plissé = 230 cm
Maks høyde Dnette® = 230 cm
Maks areal = 2,5 m²

Pristillegg: 4 294,-

PLISSÉGARDINER FASTMONTERTE MODELLER

FAST-MONTERT

MODELL V-BF50 - LODDRETTE VINDUER, FASTMONERT




Fastmonert modell i 1/4 bue.
Gardin kan ikke betjenes. Festes med maljer.
Til ovale vinduer lages den etter sjablong.

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde = 60 cm
Maks høyde plissé = 60 cm
Maks høyde Dnette® = 60 cm

Pristillegg: Bredde x høyde + kr 1 323,-

MODELL V-BF51 - LODDRETTE VINDUER, FASTMONERT




Fastmonert modell i 1/2 bue.
Gardin kan ikke betjenes. Festes med maljer.
Til ovale vinduer lages den etter sjablong.

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde = 120 cm
Maks høyde plissé = 60 cm
Maks høyde Dnette® = 60 cm

Pristillegg: Bredde x høyde + kr 1 323,-

MODELL V-BF55 - LODDRETTE VINDUER, FASTMONERT



Fastmonert modell i 1/4 bue.
Gardin kan ikke betjenes. Festes med maljer.
Til ovale vinduer lages den etter sjablong.

Min. bredde = 15 cm
Maks bredde = 60 cm
Maks høyde plissé = 60 cm
Maks høyde Dnette® = 60 cm

Pristillegg: Bredde x høyde + kr 1 323,-

MODELL V-BF56 - LODDRETTE VINDUER, FASTMONERT



Fastmonert modell i 1/2 bue.
Gardin kan ikke betjenes. Festes med maljer.
Til ovale vinduer lages den etter sjablong.


Min. bredde = 15 cm
Maks bredde = 120 cm
Maks høyde plissé = 60 cm
Maks høyde Dnette® = 60 cm

Pristillegg: Bredde x høyde + kr 1 323,-

PLISSÉGARDINER UTSPENTE MODELLER

SKRÅVINDU

MODELL V-DB10 - LODDRETT & SKRÅVINDU (MAKS 60°)




Utspent modell med stålvirer og trinnløs snorbrems med grep.

Min. bredde = 30 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde Duette® = 130 cm
Maks høyde plissé = 220 cm
Maks høyde Duette® = 220 cm
Maks areal = 2,2 m²

Pristillegg: 735,-

MODELL V-DB10S - LODDRETT & SKRÅVINDU (MAKS 60°)




Utspent modell med stålvirer og trinnløs snorbrems med grep. Leveres med sideskinne.

Min. bredde = 30 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde Duette® = 130 cm
Maks høyde plissé = 220 cm
Maks høyde Duette® = 220 cm
Maks areal = 2,2 m²

Pristillegg: 1 457,-

MODELL V-DB15 - LODDRETT & SKRÅVINDU (MAKS 60°)




Utspent modell med stålvirer og trinnløs snorbrems med grep. Omvendt montering, parkering nede.

Min. bredde = 30 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde Duette® = 130 cm
Maks høyde plissé = 220 cm
Maks høyde Duette® = 220 cm
Maks areal = 2,2 m²

Pristillegg: 735,-

MODELL V-DB20 - LODDRETT & SKRÅVINDU (MAKS 60°)




Utspent modell med stålvirer og trinnløs snorbrems med grep. Kan parkeres i alle posisjoner. Fast overlist.

Min. bredde = 30 cm
Maks bredde plissé = 120 cm
Maks bredde Duette® = 110 cm
Maks høyde plissé = 220 cm
Maks høyde Duette® = 220 cm
Maks areal = 2,2 m²

Pristillegg: 857,-

MODELL V-DB30 - LODDRETT & SKRÅVINDU (MAKS 60°)




Utspent modell med stålvirer og trinnløs snorbrems med grep. Leveres med to design etter ønske.

Min. bredde = 30 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde Duette® = 130 cm
Maks høyde plissé = 220 cm
Maks høyde Duette® = 220 cm
Maks areal = 2,2 m²

Pris beregnes som to gardiner i valgte prisgruppe + kr 857,-

MODELL V-DB30S - LODDRETT & SKRÅVINDU (MAKS 60°)



Utspent modell med stålvirer og trinnløs snorbrems med grep. Leveres med to design etter ønske. Leveres med sideskinne.


Min. bredde = 30 cm
Maks bredde plissé = 140 cm
Maks bredde Duette® = 130 cm
Maks høyde plissé = 220 cm
Maks høyde Duette® = 220 cm
Maks areal = 2,2 m²

Pris beregnes som to gardiner i valgte prisgruppe + kr 980,-

PLISSÉGARDINER UTSPENTE MODELLER

TAK- OG
UTESTUER

MODELL V-PB10 - UTESTUER OG TAKVINDUER (0-90°)




Monteres med grå utsente stålvirer. Betjenes med grep. Velegnet til skrå og takvinduer. Fast underlist.

Min. bredde = 20 cm
Maks bredde plissé = 150 cm
Maks bredde Duette® = 150 cm
Maks høyde plissé = 400 cm
Maks høyde Duette® = 350 cm
Maks areal = 5 m²

Pristillegg: 1 130,-

MODELL V-PB10S - UTESTUER OG TAKVINDUER (0-90°)




Monteres med grå utsente stålvirer. Betjenes med grep. Velegnet til skrå og takvinduer. Fast underlist. Leveres med sideskinne.

Min. bredde = 20 cm
Maks bredde plissé = 150 cm
Maks bredde Duette® = 150 cm
Maks høyde plissé = 400 cm
Maks høyde Duette® = 350 cm
Maks areal = 5 m²

Pristillegg: 1 855,-

MODELL V-PB15 - UTESTUER OG TAKVINDUER (0-90°)




Monteres med grå utsente stålvirer. Betjenes med grep. Velegnet til skrå og takvinduer. Omvendt montering. Fast overlist.

Min. bredde = 20 cm
Maks bredde plissé = 150 cm
Maks bredde Duette® = 150 cm
Maks høyde plissé = 400 cm
Maks høyde Duette® = 350 cm
Maks areal = 5 m²

Pristillegg: 1 130,-

MODELL V-PB30 - UTESTUER OG TAKVINDUER (0-90°)




Monteres med grå utsente stålvirer. Betjenes med grep. Velegnet til skrå og takvinduer. Leveres med to design etter ønske. Fast underlist.

Min. bredde = 20 cm
Maks bredde plissé = 150 cm
Maks bredde Duette® = 150 cm
Maks høyde plissé = 400 cm
Maks høyde Duette® = 350 cm
Maks areal = 5 m²

Pris beregnes som to gardiner i valgte prisgruppe + kr 1 201,-

PLISSÉGARDINER MODELLER MED BATTERIMOTOR


MODELL V-AE10B-R - LODDRETTE VINDUER



Fritthengende modell med batterimotor med innebygget RTS og oppladbar batteripakke.
Tillegg for betjening og lader, se motortilbehør.
Min. bredde = 60 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde Duette® = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 5,0 m²

Pristillegg: 4 044,-


MODELL V-AE10B-RS - LODDRETTE VINDUER



Fritthengende modell med batterimotor med innebygget RTS og oppladbar batteripakke.
Tillegg for betjening og lader, se motortilbehør.
Leveres med sideskinner.
Min. bredde = 60 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde Duette® = 360 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 4,5 m²

Pristillegg: 4 588,-


MODELL V-BE10B-R - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)



Utspent modell med batterimotor med innebygget RTS og oppladbar batteripakke.
Tillegg for betjening og lader, se motortilbehør.
Min. bredde = 60 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde Duette® = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 5,0 m²

Pristillegg: 4 326,-


MODELL V-BE10B-RS - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)



Utspent modell med batterimotor med innebygget RTS og oppladbar batteripakke. Tillegg for betjening og lader, se motortilbehør. Leveres med sideskinner.
Min. bredde = 60 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde Duette® = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 4,5 m²

Pristillegg: 5 360,-


MODELL V-AA10-B - LODDRETTE VINDUER - BLISS



Fritthengende modell med BLISS batterimotor med innebygget Bluetooth og oppladbar batteripakke.
Tillegg for betjening og lader, se motortilbehør.
Min. bredde = 52 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde Duette® = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal plissé = 4,5 m²
Maks areal Duette® = 6,0 m²
Maks areal Duette® mørkleggende = 4,5 m²

Pristillegg: 4 363,-


MODELL V-BA16-B - LODDRETTE VINDUER - BLISS



Fritthengende modell med batterimotor med innebygget Bluetooth og oppladbar batteripakke.
Tillegg for betjening og lader, se motortilbehør.
Min. bredde = 52 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde Duette® = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal plissé = 4,5 m²
Maks areal Duette® = 6,0 m²
Maks areal Duette® mørkleggende = 4,5 m²

Pristillegg: 5 014,-


MODELL V-AA40-B - LODDRETT VINDU/SKRÅ KARM - BLISS



Fritthengende modell med batterimotor med innebygget Bluetooth og oppladbar batteripakke.
Tillegg for betjening og lader, se motortilbehør.
Min. bredde = 50 cm
Maks bredde plissé = 210 cm
Maks bredde Duette® = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 260 cm
Maks areal plissé = 4,0 m²
Maks areal Duette® = 4,0 m²
Maks areal Duette® mørkleggende = 4,0 m²

Pristillegg: Skråmål x største høyde + kr 7 713,-

MODELL V-AA70-B - LODDRETT VINDU/SKRÅ KARM - BLISS



Fritthengende modell med batterimotor med innebygget Bluetooth og oppladbar batteripakke.
Tillegg for betjening og lader, se motortilbehør.
Min. bredde = 50 cm
Maks bredde plissé = 210 cm
Maks bredde Duette® = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 260 cm
Maks areal plissé = 4,0 m²
Maks areal Duette® = 4,0 m²
Maks areal Duette® mørkleggende = 4,0 m²

Pristillegg: Skråmål x største høyde + kr 7 212,-

Batteri, en enkel løsning

Våre batterimotorer kjører på en batteripakke som er montert ute av synet, bak selve produktet (batteripakken leveres i hvit farge). Batteripakken sørger for trådløs strømløsning, og produktet betjenes med en fjernkontroll eller trådløs veggtryter. For mer informasjon, se kapittelet "Motorinformasjon".

HVORFOR VELGE BATTERI?

- Skjult og enkel installasjon.
- En trådløs løsning, og dermed barnesikker
- Oppladbare batterier tilgjengelig.

Beskytter barna, gardinene og stoffet

Ingen ledninger eller snorer som utgjør en risiko for barn. Jevn drift, uten håndtering av stoff eller snorer. Motorisering forlenger gardinenes levetid og gir barnesikre gardiner.

Programmering og automatisering:


- Beskytter hjemmet og innredningen fordi gardinene kan programmeres til å åpne og lukke til planlagte tider, eller lukke ved skumring. Ved hjelp av en solsensor kan du beskytte planter og innredning når sollyset er for sterkt, og du kan simulere tilstedevarsel når ingen er hjemme.

• Leveres som standard komplett med Somfy oppladbar Li-Ion batteripakke. Husk å bestille Somfy batterilader til denne. Det er samme lader som brukes til Somfy oppladbare rullegardinmotorer.

• Varigheten på batterier varierer med bruksmønster og størrelse på gardinen, tyngde på stoffet, temperaturer osv. som alt annet som benytter batterier.

DIMENSJONER PÅ MOTORISERT MODELL:

Tekstil 20-25 mm. Farge på overlist leveres i hvit, sølv, antrasitt eller sort.




NB: Dybden på batteripakken kommer til tillegg.

Dybde inkl. feste: 3 cm.
Bredde 25 cm.

PLISSÉGARDINER MOTORISERTE MODELLER TILKOBLET NETTSTRØM


MODELL V-AE1ORTS - LODDRETTE VINDUER



Fritthengende modell med motor 24V.
Inklusiv RTS og trafo. Tillegg for betjening, se motortilbehør.
Min. bredde = 60 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde Duette® = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 5,0 m²


Pristillegg: 8 101,-

MODELL V-AE1ORTS-S - LODDRETTE VINDUER



Fritthengende modell med 24V motor.
Inklusiv RTS og trafo. Tillegg for betjening, se motortilbehør.
Leveres med sideskinne.
Min. bredde = 60 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde Duette® = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 5,0 m²
Pristillegg: 8 476,-


MODELL V-BE1ORTS - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)



Utspent modell med motor 24V.
Inklusiv RTS og trafo. Tillegg for betjening, se motortilbehør.
Min. bredde = 60 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde Duette® = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 5,0 m²

Pristillegg: 8 548,-


MODELL V-BE16RTS - LODDRETT & VIPPEVINDUER (MAKS 75°)



Utspent modell med motor 24V. Fast underlist.
Inklusiv RTS og trafo. Tillegg for betjening, se motortilbehør.
Min. bredde = 60 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks bredde Duette® = 300 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 5,0 m²

Pristillegg: 9 000,-


MODELL V-PE1ORTS - UTESTUER OG TAKVINDUER (0-90°)



Utspent modell med stålwire og med motor 24V.
Inklusiv RTS og trafo. Tillegg for betjening, se motortilbehør.
Velegnet til skrå og takvinduer. Kan leveres med sidelister.
Min. bredde = 30 cm
Maks bredde plissé = 230 cm
Maks bredde Duette® = 230 cm
Maks høyde plissé = 380 cm
Maks høyde Duette® = 350 cm
Maks areal = 5 m²

Pristillegg: 10 259,-

MODELL V-PE15RTS - UTESTUER OG TAKVINDUER (0-90°)



Utspent modell med stålwire og med motor 24V.
Inklusiv RTS og trafo. Tillegg for betjening, se motortilbehør.
Velegnet til skrå og takvinduer. Kan leveres med sidelister.
Min. bredde = 30 cm
Maks bredde plissé = 230 cm
Maks bredde Duette® = 230 cm
Maks høyde plissé = 380 cm
Maks høyde Duette® = 350 cm
Maks areal = 5 m²

Pristillegg: 10 259,-

Nettstrøm, permanent effekt

Plisségardiner med RTS styring kommer ferdig kablet med trafo og støpsel, og det er ikke behov for elektriker. Standard kabellengde er 2 m. For mer informasjon, se kapittelet "Motorinformasjon".


HVORFOR VELGE NETTSTRØM?

- Du slipper å skifte batterier.
- Kontinuerlig strømtilførsel.
- Passer spesielt bra til store/tunge produkter.

DIMENSJONER PÅ MOTORIZERT MODELL:

Tekstil 20-25 mm.

Farge på overlist leveres i hvit, sølv, antrasitt eller sort.



RTS - hva er det?

RTS står for Radio Technology Somfy og er et system som er utviklet av Somfy for trådløs betjening med radioteknologi. Rekkevidden er på inntil 100 m med fri sikt eller 20 m gjennom to armerte betongvegger. Roterende kode med 16 millioner kombinasjoner sikrer at du ikke styrer naboenes produkter.




Radio Technology Somfy

SmartCord® INFORMASJON

DIMENSJONER:

TEKSTIL 25/32 MM



MÅLTAGNING:


Oppgi alltid bredde først, så høyde.

Ved bestilling, oppgi innvendig
nisjemål eller ferdigmål.

Målene skal tas der produktet skal plasseres.

HUSK:

- Oppgi nøyaktig nisjemål
- Produktet skal alltid sees innenfra
- Vær oppmerksom på skjevheter og varierende nisjemål
- Ta kontrollmål oppe, nede og på midten, samt høyde på begge sider. Hvis målene avviker skal minste mål benyttes.



MÅLANGIVELSE FERDIG MÅL:

Alle modeller

Ferdig bredde = nisjemål - 5 mm

Ferdig høyde = nisjemål - 0 mm

STOFFBREDDER OG EGENSKAPER

Maks bredde står på hver tekstilprøve.

Tekstilene kan ikke skjøtes.

For nærmere informasjon vedr.

bredder og egenskaper, henvises det til stoffprøver i kolleksjonsbøkene.

SmartCord®

SmartCord® er et plisségardinsystem som kan brukes til både små og store vinduer, med bredde opp til 360 cm og høyde opp til 300 cm. SmartCord® betjes med et pumpesystem, hvor man hever gardinen ved å trekke loddrett i snoren eller senker gardinen ved å trekke snoren inn mot midten. Med et slikt pumpesystem blir ikke betjeningsnoren lengre når gardinen heves. Løsningen er barnevennlig og man slipper sjenerende snorer i vinduskarmen. Betjeningen kan sitte på høyre eller venstre side. Fargen på betjeningsnor følger tekstilfargen med en tilsvarende fargenyans. SmartCord® kan leveres med 32 mm enkelplissé og 25/32 mm Duette®-tekstiler.



På 20 sekunder viser vår film hvor enkelt du betjener en SmartCord® og at dette er en barnesikker løsning:



bit.ly/3AIP877

FESTER

Alle SmartCord® plisségardiner leveres med kombinasjonsfester som kan benyttes til både tak og veggmontering.

BETJENING

Betjeningsnoren kan velges i venstre eller høyre side på modell AU10. Fargen på betjeningsnoren følger tekstilfargen med en tilsvarende fargenyans.

FARGE PÅ OVERLIST OG UNDERLIST


SmartCord® kan leveres med over- og underlist i farge hvit, sølv, antrasitt eller sort.

SmartCord® PRISER

SmartCord® - ART. NR.: 33-10-300 - Fargeutvalg finner du i kolleksjonsbøkene. NB! kun 32 mm enkeltplissé og 25/32 mm Duette® tekstiler kan benyttes.

Bredde cm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360		
Brukshøyde	Pgr.																	
	3	6 802	7 737	8 663	9 923	11 175	12 294	13 395	14 405	15 407	17 126	18 853	19 989	21 124				
	4	7 314	8 319	9 315	10 670	12 016	13 219	14 403	15 489	16 566	18 415	20 273	21 493	22 714	24 434	25 942	27 449	
	260 cm	5	7 736	9 288	10 832	12 169	13 497	14 924	16 342	18 092	19 842	21 610	23 378	24 948	26 501	28 308	29 997	31 687
	6	9 640	11 598	13 537	15 225	16 893	18 681	20 460	22 677	24 885	27 123	29 351	31 319	33 277	35 558	37 687	39 817	
	7	11 245	13 528	15 789	17 758	19 704	21 790	23 864	26 451	29 026	31 636	34 235	36 530	38 814	41 475	43 958	46 442	
	280 cm	3	7 086	8 045	9 014	10 332	11 659	12 836	14 013	15 056	16 099	17 935	19 772	20 948	22 125			
	4	7 619	8 651	9 692	11 110	12 537	13 802	15 068	16 189	17 311	19 285	21 260	22 525	23 790	25 622	27 212	28 801	
	5	8 041	9 683	11 325	12 734	14 134	15 642	17 141	19 016	20 892	22 723	24 553	26 196	27 838	29 721	31 488	33 255	
	6	10 030	12 108	14 176	15 934	17 712	19 601	21 489	23 856	26 224	28 542	30 849	32 917	34 985	37 366	39 595	41 825	
	7	11 699	14 123	16 535	18 586	20 660	22 862	25 064	27 826	30 588	33 291	35 983	38 395	40 807	43 583	46 184	48 784	
	300 cm	3	7 361	8 363	9 364	10 750	12 143	13 387	14 622	15 715	16 792	18 745	20 690	21 908	23 118			
	4	7 915	8 992	10 069	11 559	13 057	14 395	15 723	16 898	18 056	20 156	22 247	23 557	24 858	26 802	28 470	30 138	
	5	8 337	10 078	11 810	13 300	14 780	16 360	17 939	19 950	21 951	23 844	25 738	27 461	29 175	31 141	32 986	34 830	
	6	10 420	12 597	14 795	16 653	18 522	20 520	22 508	25 055	27 573	29 970	32 348	34 526	36 694	39 170	41 497	43 824	
	7	12 153	14 694	17 257	19 425	21 604	23 934	26 253	29 224	32 161	34 957	37 731	40 271	42 799	45 688	48 402	51 116	
Pristillegg:																		
AU20/AU30	2 333	2 555	2 777	3 073	3 369	3 666	3 962	4 258	4 554	4 850	5 147	5 443	5 739	6 035	6 332	6 628		


MODELL V-AU10



Fritthengende med pumpesnor.
Min. bredde = 46 cm
Min. høyde = 15 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks bredde Duette® = 360 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 9 m²
Maks areal Duette® mørk-leggende FR = 7 m²

Pristillegg: 0,-


MODELL V-AU20



Fritthengende med pumpesnor.
Min. bredde = 59 cm
Min. høyde = 15 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks bredde Duette® = 360 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 8 m²
Maks areal Duette® mørk-leggende FR = 4 m²

Pristillegg: Se pristabell over.

MODELL V-AU30



Fritthengende med pumpesnor.
Min. bredde = 59 cm
Min. høyde = 30 cm
Maks bredde plissé = 295 cm
Maks høyde plissé = 260 cm
Maks bredde Duette® = 300 cm
Maks høyde Duette® = 300 cm
Maks areal = 4 m²
Maks areal Duette® mørk-leggende FR = 2 m²

Pris beregnes som to gardiner i valgte prisgrupper.
Pristillegg: Se pristabell over.

PLISSÉGARDINER TILBEHØR

CLIPSFESTE TIL SmartCord®



Art. nr.: 297890
Farge: Alu
Enhet: Stk.
PRIS: 40,00 pr. stk.

CLIPSFESTE TIL FAST UNDERLIST



Art. nr.: 297802
Farge: Alu
Enhet: Stk.
PRIS: 27,00 pr. stk.

WIREFOT TIL TRINNLØS SNORBREMS




Art. nr.: 297941 (opp)
Art. nr.: 297943 (nede)
Farge: Hvit
Enhet: Stk.
PRIS: 17,00 pr. stk.

DEKKAPPE TIL VINKEL 297824



Art. nr.: 297825
Farge: Hvit
Enhet: Stk.
PRIS: 17,00 pr. stk.

DEKKAPPE TIL VINKEL



Art. nr.: 297806
Farge: Hvit
Enhet: Stk.
PRIS: 17,00 pr. stk.

BETJENINGSSTANG RETT



Regulerbar 160-300 cm
Art. nr.: 246334
Enhet: Stk.
PRIS: 489,00 pr. stk.

BATTERILADER SOMFY



Lader til Somfy batteripakke.
2 m ledning.
Art. nr.: 9021028
Enhet: Stk.
PRIS: 308,00 pr. stk.

FJERNKONTROLL SITUO 5 RTS PURE II



Trådløs fjernkontroll med
5 kanaler.
Art. nr.: 1870420
Enhet: Stk.
PRIS: 979,00 pr. stk.

CLIPSFESTE TIL FAST OVERLIST



Art. nr.: 297800
Farge: Alu
Enhet: Stk.
PRIS: 27,00 pr. stk.

DEKKAPPE TIL CLIPSFESTE



Art. nr.: 297803
Farge: Hvit
Enhet: Stk.
PRIS: 11,00 pr. stk.

KILE 11 GRADER TIL CLIPSFESTE



Art. nr.: 297812
Farge: Transp.
Enhet: Stk.
PRIS: 13,00 pr. stk.

FIXPLATE TIL WIREFOT



Karm min. 20 mm
Art. nr.: 297828
Farge: Transp.
Enhet: Stk.
PRIS: 17,00 pr. stk.

FIXPLATE TIL SMAL KARM BB24




Karm min. 10 mm
Art. nr.: V-BB24-N
Enhet: Sett a 4 stk
PRIS: 107,00 pr. sett

VINKEL TIL FIXPLATE



Art. nr.: 297824
Farge: Hvit
Enhet: Stk.
PRIS: 34,00 pr. stk.

VINKEL 2,8 cm



Art. nr.: 297804
Farge: Hvit
Enhet: Stk.
PRIS: 55,00 pr. stk.

VINKEL 6 cm



Art. nr.: 297809
Farge: Hvit
Enhet: Stk.
PRIS: 61,00 pr. stk.

SNORDOBB



Art. nr.: 156625
Farge: Transp.
Enhet: Stk.
PRIS: 22,00 pr. stk.

VEGGFESTE TIL BÆTJ. STANG



Art. nr.: 246338
Enhet: Stk.
PRIS: 189,00 pr. stk.

BETJENINGSGREP METALL



Art. nr.: 297741.0199 Hvit
Art. nr.: 297741.7199 Koksgrå
Art. nr.: 297741.1858 Sort
Art. nr.: 297741.7060 Sølv
Enhet: Stk.
PRIS: 82,00 pr. stk.

BARNESIKRING



Art. nr.: 156144
Farge: Hvit
Enhet: Stk.
PRIS: 22,00 pr. stk.

VEGGBR. SOMFY SMOOVE 1 KANAL



Trådløs veggbryter med 1 kanal.
Hvit ramme. Batteri inkl.
Art. nr.: 1810880
Enhet: Stk.
PRIS: 884,00 pr. stk.

FJERNKONTROLL SITUO 1 RTS PURE II



Trådløs fjernkontroll med
1 kanal.
Art. nr.: 1870404
Enhet: Stk.
PRIS: 758,00 pr. stk.

BATTERILADER BLISS



Lader til Bliss AA20-B batteripakke.
Art. nr.: 1703910. Enhet: Stk.
PRIS: 887,00 pr. stk.

Lader til Bliss batteripakke øvrige mod.
Art. nr.: 1709210. Enhet: Stk.
PRIS: 887,00 pr. stk.

FJERNKONTROLL BLISS



Trådløs fjernkontroll med
5 kanaler.
Art. nr.: 1709140
Enhet: Stk.
PRIS: 1 014,00 pr. stk.



Noen smakebitter fra GreenScreen Seatex®-serien.





RULLEGARDINER


RULLEGARDINER INFORMASJON

MÅLTAGNING:

Oppgi alltid bredde først, så høyde.
Ved bestilling, oppgi innvendig
nisjemål eller ferdigmål.
Målene skal tas der produktet skal plasseres.
Velg betjeningsside og
ønsket betjeningshøyde.

HUSK:

- Oppgi nøyaktig nisjemål
- Produktet skal alltid sees innenfra
- Vær oppmerksom på skjevheter og varierende nisjemål
- Ta kontrollmål oppe, nede og på midten, samt høyde på begge sider. Hvis målene avviker skal minste mål benyttes.



Type 40 - Kassett med sidelister. Leveres til system Small og Medium.

RULLEGARDIN MÅL



MÅLANGIVELSE FERDIG MÅL:

Ferdig bredde = nisjemål - 5 mm
Ferdig høyde = nisjemål - 0 mm

TEKSTILER OG EGENSKAPER

For nærmere informasjon vedrørende teknisk informasjon og egenskaper henvises det til kolleksjonsboken.

SYSTEM

Fritthengende rullegardiner blir produsert med Coulisse komponenter. Coulisse er en anerkjent produsent av komponenter innen solskjerming som er kjent for sine nyskapende og innovative løsninger. Vi har valgt å basere våre rullegardiner på Coulisse komponenter nettopp av denne grunn.

Rullegardiner består av mange forskjellige komponenter som er dimensjonert og tilpasset bredde, høyde og vekt. Store systemer krever kraftig dimensjonerte komponenter og passer best til store vinduer. Små systemer er mindre dimensjonert og er beregnet for små vinduer.

For å få et pent resultat og best mulig effekt av solskjermingen, er det viktig å velge det system som passer best til størrelsen på vinduet. Av denne grunn har vi valgt å presentere rullegardiner i alle størrelser som blir produsert, slik at du kan velge det systemet som passer best.

De forskjellige systemene er: - **SMALL - MEDIUM - LARGE**

På de følgende sidene kan du se beskrivelse av systemene.

Modeller	System Small	System Medium	System Large
Type 10	X	X	X
Type 20	X	X	
Type 30 rund	X	X	
Type 30 firkant			X
Type 40	X	X	
Wirestyring	X	X	X
Fjær	X		
Kjedetrekk	X	X	X
Batterimotor	X	X	
230V motor		X	X

Begrensninger:	System Small	System Medium	System Large
Minste bredde	35	35	35
Maks bredde	200	300	400
Maks bredde screen	180	260	300
Maks høyde	200	300	400

LiteRise®


Vi kan tilby rullegardin med LiteRise® funksjon. Rullegardinene blir produsert med Hunter Douglas komponenter basert på EOS small system. Med det nye patenterte fjørsystemet er det mulig å parkere rullegardinene i alle posisjoner, nøyaktig der man ønsker det. LiteRise® betjenes enkelt ved kun å skyve på underlisten. LiteRise® har ikke betjeningskjede og er derfor en barnesikker løsning.

MODELLER


- Type T10 Vanlig fritthengende rullegardin.
Type T20 Leveres med monteringslist for enkel og rask montering.
Type T30 Leveres med kassett.
Type T40 Leveres med kassett og sidelister.

UNDERLIST


Våre rullegardiner leveres med valgfri bunnprofil. Velg mellom sydd løpegang med tyngdelist eller en rund eller dråpeformet aluminiumslist. Aluminiumslistene leveres i hvit, sølv eller sort.



Løpegang med tyngdelist
10x28 mm



Rund, diameter 18 mm



Dråpeformet, 15x28 mm

RULLEGARDINER INFORMASJON

MODELLER

Type 10



Type 20



Type 30



Type 30



Type 40



Type 10 - Vanlig fritt-hengende rullegardin med fester for montering tak/vegg.

Type 20 - Rullegardin montert på monteringslist. Kan monteres i tak og på vegg.

Type 30 - Rund kassett. Leveres til system Small og Medium.

Type 30 - Firkantet kassett. Leveres til system Large.

Type 40 - Rund kassett med sidelister. Leveres til system Small og Medium.



RULLEGARDINER ABSOLUTE-S INFORMASJON

MIN./MAKS. KJEDETREKK

Minste bredde: 35 cm
Maks. bredde: 200 cm
Maks. høyde: 200 cm

MIN./MAKS. FJÆR

Minste bredde: 69,5 cm
Maks. bredde: 200 cm
Maks. høyde: 200 cm

MIN./MAKS BATTERIMOTOR 24

Minste bredde: 55 cm
Maks. bredde: 180 cm
Maks. areal: 3,0 m²


MIN./MAKS. BATTERIMOTOR 28

Minste bredde: 65 cm
Maks. bredde: 200 cm
Maks. areal: 6,0 m²


SCREEN:

Maks bredde: 180 cm


RØR-DIMENSJONER:



STYREWIRE:




SIDELIST TYPE 40:




STOFFBREDDE - FERDIG MÅL:

TYPE 10 OG TYPE 20



STOFFBREDDE - FERDIG MÅL:

TYPE 30



SYSTEM SMALL

Rullegardin **SMALL** er det minste systemet vi kan levere. Dette passer fint til små vinduer med maks begrensning på 200 x 200 cm. Systemet er designet for å slippe minst mulig lys inn mellom rullegardinrøret og tak/vegg. Rør som benyttes er Ø30 og Ø35 mm.

BETJENING

Kjedetrekk:

Man kan velge betjening i høyre eller venstre side. Kjedetrekket er lett å betjene og stopper nøyaktig i alle høyder. Betjeningshøyde leveres etter ny barnesikkerhet standard EN13120:2009/A1.

Metallkjede kan leveres mot pristillegg.

Rullegardinene blir levert med kjedestopper i øvre og nedre posisjon.

Fjær:

SMALL systemet kan leveres med fjær til begge rørdimensioner. Dette er en nyutviklet fjær som har flere funksjoner. Man kan sette øvre stopp-punkt og justere denne opp eller ned etter ønske. Fordelen med dette er at fjæren da aldri vil kunne utløse seg selv. En annen fordel er at stramming eller redusering av spenningen på fjæren nå kan gjøres enkelt etter eget ønske. Fjæren er ferdig spent fra produksjonen. Leveres som standard med 50 cm betjeningssnor. Fjærbetjent rullegardin er en barnesikker løsning.

Fjær kan leveres til Type 10, 20 og 30.

Motor:

230V motor kan ikke leveres til SMALL systemet fordi denne motoren krever større tykkelse på rullegardinrøret. Til SMALL systemet må derfor batterimotor velges. Batterimotor leveres med innebygget RTS, noe som gir trådløs kommunikasjon til fjernkontroll, samt innebygget oppladbare Lithium batterier som ligger inne i rullegardinrøret. Det eneste man trenger i tillegg er en RTS fjernbetjening og en batterilader.

Se motortilbehør for mer informasjon eller kontakt kundeservice.

Kan leveres til Type 10, 20, 30 og 40.

FESTER

Rullegardinene leveres med metallfester med plastdeksel. Plastdeksel leveres i fargene hvit, sort og grå. Farge på deksel og plastkjede følger valgt farge på underlist. Metaldeksel og metall-kjedehus kan leveres mot pristillegg. Leveres i farge hvit, sølv eller sort.

STYREWIRE

Rullegardinene kan også leveres med styrewire til type 10 og type 20. Styrewire passer fint til dører og vippvinduer. Ved smale og høye vinduer anbefales styrewire, da dette sikrer at gardinen går rett. Hvis høyden er 3 x bredde, må det leveres med styrewire.

TEKSTIL

Det er ikke behov for å kutte ned tekstilstørrelsen da dette har særdeles liten effekt på rør-dimensjonen og kan gi rullegardinene en dårligere funksjon.

Hvis man likevel ønsker at teksten skal kuttet ned til ønsket høyde så er dette en ekstra prosess i produksjonen og vil medføre en ekstra kostnad. Se tabell Pristillegg.

Rullegardinene leveres i den høyde som er angitt på hvert enkelt design.

Høyder over angitt mål leveres med vannrett skjørt. Rullegardinene skjøtes opp, med varmesveisning. Ikke alle design egner seg for skjøting.

MODELLER

- | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type 10 | Vanlig fritthengende rullegardin. |
| Type 20 | Type 20 leveres med monteringslist for enkel og rask montering.
Maks bredde 200 cm. |
| Type 30 | Type 30 leveres med rund kassett.
Maks bredde 200 cm. |
| Type 40 | Type 40 leveres med lukket rund kassett og sideskinner. Kassetten og sideskinnene er utformet slik at minimalt med lys slippes igjennom.
Maks bredde 200 cm og maks høyde 200 cm. |

NB! Oppgi alltid brutto nisjemål til Type 40.

FARGER UNDERLIST - KASSETT

Underlist rund eller dråpeformet aluminiumslist kan leveres i farge hvit, sølv eller sort.
Type 10 og 20 - Leveres i farge hvit, sølv eller sort.

Type 30 og 40 - Kassett og sidelister leveres i farge hvit eller sølv.

RULLEGARDINER ABSOLUTE-S PRISER

EKSPRESSLEVERING:
1-4 produksjonsdager
PRISTILLEGG: +25%

RULLEGARDIN

ARTIKKEL NR. 3410202-S - SMALL system - Fargeutvalg finner du i kolleksjonsboken.

Bredde cm		80	100	120	140	160	180	200
Brukshøyde	Pgr.							
175 cm	1	1 968	2 203	2 477	2 937	3 280	3 564	3 877
	2	2 204	2 467	2 774	3 290	3 673	3 991	4 342
	3	2 460	2 754	3 096	3 671	4 100	4 455	4 846
	4	3 345	3 745	4 211	4 993	5 576	6 058	6 591
	5	3 936	4 406	4 954	5 874	6 560	7 127	7 754
	6	5 116	5 727	6 440	7 636	8 527	9 266	10 080
200 cm	1	2 598	2 908	3 270	3 877	4 329	4 704	5 118
	2	2 909	3 257	3 662	4 342	4 849	5 269	5 732
	3	3 247	3 635	4 087	4 846	5 412	5 880	6 397
	4	4 416	4 943	5 558	6 591	7 360	7 997	8 700
	5	5 974	6 688	7 520	8 917	9 957	10 819	11 771
	6	6 754	7 560	8 501	10 080	11 256	12 231	13 306
Monteringslist	Type 20	526	583	620	724	776	817	869
Kassett	Type 30	1 450	1 581	1 702	1 833	1 954	2 074	2 195
Kassett m/sidelister	Type 40	3 505	3 694	3 892	4 154	4 344	4 461	5 637

Art. nr.	Produkt	Pristillegg
3410219-S	Type 10 - standard	0
3410220-S	Type 20 - monteringslist	se over
3410221-S	Type 30 - kassett	se over
3410222-S	Type 40 - kassett m/sidelister	se over
3410213	Rullegardin med fjær	354
3410210	Metallkjede	304
3410211	Styrewire	764
1240278	Batterimotor Rollup 24 RTS	2 516
1003297	Batterimotor Sonesse 28 RTS	3 105
9021028	Batterilader	308
1810880	Veggbryter trådløs RTS - 1 kanal	884
1870404	Fjernkontroll Situo 1 RTS - 1 kanal	758
1870420	Fjernkontroll Situo 5 RTS - 5 kanaler	979

TIPS MOTORISERING

BATTERIMOTOR RTS (1003297)


Batterimotor leveres med oppladbare batterier som ligger inne i rullegardinene.

Man trenger i tillegg en batterilader og en trådløs RTS veggbryter eller en fjernkontroll.


Eksempel veggbryter 1810880, se for øvrig "Motortilbehør".

SMALL SYSTEM SNITT-TEGNINGER:


TYPE 10



TYPE 20



TYPE 30/40 RUND



RULLEGARDINER ABSOLUTE-M INFORMASJON

MIN./MAKS. KJEDETREKK

Minste bredde: 35 cm
Maks. bredde: 300 cm
Maks. høyde: 300 cm

MIN./MAKS. MOTOR SONESSE 230V

Minste bredde: 65 cm
Maks. bredde: 340 cm
Maks. høyde: 400 cm
Maks. areal: 12m²


MIN./MAKS. BATTERIMOTOR 30

Minste bredde: 75 cm
Maks. bredde: 300 cm
Maks. høyde: 300 cm
Maks. areal: 8 m²


SCREEN:

Maks bredde: 260 cm


RØR-DIMENSJONER:



STYREWIRE:




SIDELIST TYPE 40:




STOFFBREDDE - FERDIG MÅL:

TYPE 10 OG TYPE 20



STOFFBREDDE - FERDIG MÅL:

TYPE 30



SYSTEM MEDIUM

Rullegardin **MEDIUM** er tilpasset mellomstore vinduer. Systemet er beregnet for størrelser opp til 300 x 300 cm. Hvis man har noen små og noen mellomstore vinduer i samme rom og ønsker tilnærmet samme uttrykk, så skal man velge Medium system. Ønsker man motorisert løsning med stillestående motor, så kan vi levere Sonesse 230V til dette systemet. Rør som benyttes er Ø38, Ø42 og Ø50 mm.

BETJENING

Kjedetrekkt:

Man kan velge betjening i høyre eller venstre side. Kjedetrekket er lett å betjene og stopper nøyaktig i alle høyder. Betjeningshøyde leveres etter ny barnesikkerhet standard EN13120:2009/A1.

Metallkjede kan leveres mot pristillegg.

Rullegardinene blir levert med kjedestopper i øvre og nedre posisjon.

Motor:

Vi vil anbefale 230V Sonesse motor. Dette er en meget god og stillestående motor. Den kan leveres som kabelbundet uten RTS, som passer til andre smarthussystemer, eller med RTS som passer til Somfy fjernbetjening. Sonesse motor leveres til Ø42 og Ø50 mm rør.

Batterimotor leveres til Ø38 og 42 mm rørdimensjon. Motoren leveres med innebygget RTS, noe som gir trådløs kommunikasjon til fjernkontroll, samt innebygget oppladbare Lithium batterier som ligger inne i rullegardinrøret. Normalt ladeforbruk 1-2 ganger pr. år. Det eneste man trenger i tillegg er en RTS fjernbetjening og en batterilader.

Se motortilbehør for mer informasjon eller kontakt kundeservice.

Batterimotor og 230V motor kan leveres til Type 10, 20, 30 og 40.

FESTER

Rullegardinene leveres med metallfester med plastdeksel. Plastdeksel leveres i fargene hvit, sort og grå. Farge på deksel og plastkjede følger valgt farge på underlist. Metaldeksel og metall-kjedehus kan leveres mot pristillegg. Leveres i farge hvit, sølv eller sort.

STYREWIRE

Rullegardin kan også leveres med styrewire til type 10 og type 20. Styrewire passer fint til dører og vippvinduer. Ved smale og høye vinduer anbefales styrewire, da dette sikrer at gardinen går rett. Hvis høyden er 3 x bredde, må det leveres med styrewire.

TEKSTIL

Det er ikke behov for å kutte ned tekstilstørrelse da dette har særdeles liten effekt på rørdimensjonen og kan gi rullegardin en dårligere funksjon..

Hvis man likevel ønsker at tekstilen skal kuttes ned til ønsket høyde så er dette en ekstra prosess i produksjonen og vil medføre en ekstra kostnad. Se tabell Pristillegg.

Rullegardin leveres i den høyde som er angitt på hvert enkelt design.

Høyder over angitt mål leveres med vannrett skjøt. Rullegardinens skjøtes opp, med varmesveisning. Ikke alle design egner seg for skjøting.

MODELLER

- | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type 10 | Vanlig frittstående rullegardin. |
| Type 20 | Type 20 leveres med monteringslist for enkel og rask montering.
Maks bredde 300 cm. |
| Type 30 | Type 30 leveres med rund kassett.
Maks bredde 300 cm. |
| Type 40 | Type 40 leveres med lukket rund kassett og sideskinne. Kassetten og sideskinne er utformet slik at minimalt med lys slippes igjennom.
Maks bredde 300 cm og maks høyde 300 cm. |

NB! Oppgi alltid brutto nisjemål til Type 40.

FARGER UNDERLIST - KASSETT

Underlist rund eller dråpeformet aluminiumslist kan leveres i farge hvit, sølv eller sort.

Type 10 og 20 - Leveres i farge hvit, sølv eller sort.

Type 30 og 40 - Kassett og sidelister leveres i farge hvit eller sølv.

RULLEGARDINER ABSOLUTE-M PRISER

EKSPRESSLEVERING:
1-4 produksjonsdager
PRISTILLEGG: +25%

RULLEGARDIN

ARTIKKEL NR. 3410202-M - MEDIUM system - Fargeutvalg finner du i kolleksjonsboken.

Bredde cm		80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Brukshøyde	Pgr.												
	1	2 001	2 240	2 519	2 987	3 335	3 624	3 942	4 530	4 868	5 376	5 495	5 983
	2	2 241	2 509	2 821	3 345	3 735	4 059	4 416	5 073	5 452	6 021	6 155	6 701
	3	2 501	2 800	3 148	3 733	4 169	4 530	4 928	5 662	6 085	6 720	6 869	7 479
	4	3 402	3 808	4 282	5 077	5 670	6 161	6 702	7 701	8 276	9 139	9 342	10 172
	5	4 002	4 480	5 038	5 973	6 670	7 248	7 885	9 060	9 737	10 752	10 991	11 967
	6	5 203	5 824	6 549	7 765	8 671	9 422	10 250	11 777	12 658	13 978	14 288	15 557
175 cm	1	2 641	2 957	3 325	3 942	4 402	4 783	5 204	5 979	6 426	7 096	7 254	7 898
	2	2 958	3 312	3 724	4 416	4 931	5 357	5 828	6 697	7 197	7 948	8 125	8 846
	3	3 302	3 696	4 156	4 928	5 503	5 979	6 505	7 474	8 033	8 870	9 068	9 872
	4	4 490	5 027	5 652	6 702	7 484	8 132	8 847	10 165	10 924	12 064	12 332	13 427
	5	6 075	6 801	7 647	9 068	10 125	11 002	11 969	13 752	14 780	16 322	16 684	18 165
	6	6 868	7 688	8 644	10 250	11 446	12 437	13 530	15 546	16 708	18 451	18 861	20 535
Monteringslist	Type 20	535	593	631	736	789	831	883	925	1 031	1 109	1 176	1 252
Kassett	Type 30	1 475	1 608	1 731	1 864	1 987	2 109	2 232	2 355	2 488	2 612	2 738	2 864
Kassett m/sidelister	Type 40	3 564	3 757	3 957	4 225	4 418	4 536	5 732	6 014	6 296	6 600	6 972	7 335

Art. nr.	Produkt	Pristillegg
3410219-M	Type 10 - standard	0
3410220-M	Type 20 - monteringslist	se over
3410221-M	Type 30 - kassett	se over
3410222-M	Type 40 - kassett m/sidelister	se over
3410210	Metallkjede	304
3410211	Styrewire	764
V-1001548	Motor Sonesse 230V kabelt (smarthus)	2 930
V-1001574	Motor Sonesse 230V m/RTS	4 358
1003310	Batterimotor Sonesse Ultra 30 RTS	3 794
9021028	Batterilader	308
1810880	Veggbryter trådløs RTS - 1 kanal	884
1870404	Fjernkontroll Situo 1 RTS - 1 kanal	758
1870420	Fjernkontroll Situo 5 RTS - 5 kanaler	979

TIPS MOTORISERING

SMARTHUS - KABLET MOTOR (V-1001548)

Til smarthus trenger man kun en kablet motor. Ledning er 2,5 m og leveres uten støpsel. Styring av motor gjøres fra smarthussystem.

230V MOTOR MED RTS (V-1001574)

Motor leveres med innebygget trådløst styresystem (RTS). Ledning er 3 m lang og leveres uten støpsel. Det eneste man trenger i tillegg er en trådløs RTS veggbryter eller en fjernkontroll. Eksempel veggbryter 1810880.


BATTERIMOTOR RTS (1003310)

Batterimotor leveres med oppladbare batterier som ligger inne i rullegardinens. Må lades ved normal bruk 1-2 ganger pr. år. Man trenger i tillegg en batterilader og en trådløs RTS veggbryter eller en fjernkontroll.


Eksempel veggbryter 1810880, se for øvrig "Motortilbehør".

MEDIUM SYSTEM SNITT-TEGNINGER:


TYPE 10



TYPE 20



TYPE 30/40 RUND



RULLEGARDINER ABSOLUTE-L INFORMASJON

MIN./MAKS. KJEDETREKK

Minste bredde: 35 cm
Maks. bredde: 400 cm
Maks. høyde: 400 cm


MIN./MAKS. MOTOR SONESSE 230V

Minste bredde: 65 cm
Maks. bredde: 340 cm
Maks. høyde: 400 cm
Maks. areal: 12m²


SCREEN:

Maks bredde: 300 cm

RØR-DIMENSJONER:



STYREWIRE:




STOFFBREDDE - FERDIG MÅL:

TYPE 10



STOFFBREDDE - FERDIG MÅL:

TYPE 30



SYSTEM LARGE

Rullegardin **LARGE** er tilpasset store vinduer. Systemet er beregnet for størrelser opp til 400 x 400 cm. Hvis man har noen små og noen store vinduer i samme rom og ønsker tilnærmet samme uttrykk, så skal man velge Large system. Ønsker man motorisert løsning med stillestående motor, så kan vi levere Sonesse 230V.

Rør som benyttes er Ø65.

BETJENING

Kjedetrekkt:

Man kan velge betjening i høyre eller venstre side. Kjedetrekkt er lett å betjene og stopper nøyaktig i alle høyder. Betjeningshøyde leveres etter ny barnesikkerhet standard EN13120:2009/A1.

Metallkjede kan leveres mot pristillegg.

Rullegardinene blir levert med kjedestopper i øvre og nedre posisjon.

Motor:

230V Sonesse motor. Dette er en meget god og stillestående motor. Den kan leveres som kabelbundet uten RTS, som passer til andre smarthussystemer, eller med RTS som passer til Somfy fjernbetjening. Sonesse motor leveres til Ø65 mm rør.

FESTER

Rullegardinene leveres med metallfester med plastdeksel. Plastdeksel leveres i fargene hvit, sort og grå. Farge på deksel og plastkjede følger valgt farge på underlist. Metaldeksel og metall-kjedehus kan leveres mot pristillegg. Leveres i farge hvit, sølv eller sort.

STYREWIRE

Rullegardin kan også leveres med styrewire. Styrewire passer fint til dører og vippievinduer. Ved smale og høye vinduer anbefales styrewire, da dette sikrer at gardinen går rett. Hvis høyden er 3 x bredde, må det leveres med styrewire.

TEKSTIL

Det er ikke behov for å kutte ned tekstilstørrelsen da dette har særlig liten effekt på rør-dimensjonen og kan gi rullegardin en dårligere funksjon.

Hvis man likevel ønsker at teksten skal kuttes ned til ønsket høyde så er dette en ekstra prosess i produksjonen og vil medføre en ekstra kostnad. Se tabell Pristillegg.

Rullegardin leveres i den høyde som er angitt på hvert enkelt design.

Høyder over angitt mål leveres med vannrett skjøt. Rullegardin skjøtes opp, med varmesveising. Ikke alle design egner seg for skjøting.

UNDERLIST

Rullegardin kan leveres med rund eller dråpeformet underlist i farge hvit, sølv eller sort.. Om ønskelig kan vi levere uten underlist og med løpegang.

- Rund aluminiumslist Ø 18 mm.
- Dråpeformet underlist 28 x 15 mm.
- Løpegang m/tyngdelist inni.

MODELLER

- | | |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Type 10 | Vanlig frittstående rullegardin. |
| Type 20 | LARGE system kan ikke leveres med monteringslist. |
| Type 30 | Type 30 leveres med firkantet kassett.
Maks bredde 400 cm. |
| Type 40 | LARGE system kan ikke leveres med sidelister. |

FARGER UNDERLIST - KASSETT

Underlist rund eller dråpeformet aluminiumslist kan leveres i farge hvit, sølv eller sort.

Type 10 - Leveres i farge hvit, sølv eller sort.

Type 30 - Kassett leveres i farge hvit eller sølv.

RULLEGARDINER ABSOLUTE-L PRISER

EKSPRESSLEVERING:
1-4 produksjonsdager
PRISTILLEGG: +25%

RULLEGARDIN

ARTIKKEL NR. 3410202-L - LARGE system - Fargeutvalg finner du i kolleksjonsboken.

Bredde cm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	
Brukshøyde	Pgr.																	
	1	2108	2350	2632	3106	3459	3751	4074	4668	5011	5525	5646	6140	6886	8297	9708	11119	12530
	2	2351	2622	2938	3469	3864	4191	4553	5219	5602	6178	6314	6867	7702	9283	10863	12444	14024
	3	2615	2917	3270	3862	4303	4668	5071	5815	6243	6886	7037	7654	8587	10351	12115	13878	15642
	4	3526	3938	4417	5223	5822	6319	6868	7879	8461	9335	9541	10380	11648	14047	16446	18845	21244
	5	4134	4618	5182	6130	6835	7420	8065	9254	9940	10968	11210	12198	13689	16512	19334	22156	24979
	6	5350	5979	6712	7944	8861	9621	10460	12006	12897	14234	14548	15832	17772	21441	25110	28779	32447
175 cm	1	2756	3076	3448	4074	4539	4925	5351	6136	6588	7267	7426	8078	9063	10926	12788	14651	16514
	2	3077	3435	3852	4553	5074	5506	5983	6862	7369	8129	8308	9038	10141	12227	14313	16399	18486
	3	3425	3824	4290	5071	5654	6136	6668	7649	8215	9063	9263	10077	11308	13637	15965	18293	20622
	4	4628	5171	5805	6868	7659	8315	9039	10373	11143	12296	12567	13676	15350	18516	21683	24849	28016
	5	6233	6967	7824	9263	10334	11221	12200	14006	15046	16607	16974	18474	20738	25022	29306	33591	37875
	6	7035	7865	8834	10460	11671	12674	13781	15822	16998	18762	19177	20872	23432	28275	33118	37961	42804
Kassett	Type 30	1 493	1 628	1 752	1 887	2 011	2 136	2 260	2 385	2 519	2 645	2 772	2 899	3 027	3 154	3 281	3 409	3 536

Art. nr.	Produkt	Pristillegg
3410219-L	Type 10 - standard	0
3410221-L	Type 30 - kassett	se over
3410210	Metallkjede	304
3410211	Styrewire	764
V-1001548	Motor Sonesse 230V kablett	2 930
V-1001574	Motor Sonesse 230V m/RTS	4 358
1810880	Veggbryter trådløs RTS - 1 kanal	884
1870404	Fjernkontroll Situo 1 RTS - 1 kanal	758
1870420	Fjernkontroll Situo 5 RTS - 5 kanaler	979

TIPS MOTORISERING

SMARTHUS - KABLET MOTOR (V-1001548)

Til smarthus trenger man kun en kablett motor. Ledning er 2,5 m og leveres uten støpsel. Styring av motor gjøres fra smarthussystem.


230V MOTOR MED RTS (V-1001574)

Motor leveres med innebygget trådløst styresystem (RTS). Ledning er 3 m lang og leveres uten støpsel. Det eneste man trenger i tillegg er en trådløs RTS veggbryter eller en fjernkontroll.


Eksempel veggbryter 1810880, se for øvrig "Motortilbehør".

LARGE SYSTEM SNITT-TEGNINGER:


TYPE 10



TYPE 30 FIRKANTET



RULLEGARDINER LiteRise® INFORMASJON



MIN./MAKS. LiteRise®

Minste bredde: 60 cm
Maks. bredde: 260 cm
Maks. høyde: 250 cm
Maks areal: 6,25 m²


MÅLTAGNING:

Oppgi alltid bredde først, så høyde.
Ved bestilling, oppgi innvendig
nisjemål eller ferdigmål.
Målene skal tas der produktet skal plasseres.
Velg betjeningsside og
ønsket betjeningshøyde.

HUSK:

- Oppgi nøyaktig nisjemål
- Produktet skal alltid sees innenfra
- Vær oppmerksom på skjevheter og varierende nisjemål
- Ta kontrollmål oppe, nede og på midten, samt høyde på begge sider. Hvis målene avviker skal minste mål benyttes.

RULLEGARDIN MÅL



MÅLANGIVELSE FERDIG MÅL:


Ferdig bredde = nisjemål - 5 mm
Ferdig høyde = nisjemål - 0 mm

TEKSTILER OG EGENSKAPER

For nærmere informasjon vedrørende teknisk informasjon og egenskaper henvises det til kolleksjonsboken.

SYSTEM EOS

Rullegardin LiteRise® blir produsert med HunterDouglas komponenter og er utviklet spesielt for det profesjonelle markedet, men passer også godt inn i det moderne private hjem. God design og god funksjon for å regulerer varme, lys og utsikt. LiteRise® har patentert fjærbelastet endeplugg. Dette gjør installasjonen enkel for én person alene.



LiteRise®

Nå kan vi tilby rullegardin med LiteRise® funksjon som er bygget på rullegardin EOS SMALL system med Ø37 mm røtykkelse. Med det nye patenterte fjærsystemet er det mulig å parkere rullegardinene i alle posisjoner, nøyaktig der man ønsker det. LiteRise® betjenes enkelt ved kun å skyve på underlisten. LiteRise® har ikke betjeningskjede og er derfor en barnesikker løsning.

TEKSTIL

Det er ikke behov for å kutte ned tekstilhøyde da dette har særdeles liten effekt på rør-dimensjonen og kan gi rullegardinene en dårligere funksjon. Hvis man likevel ønsker at tekstilen skal kuttes ned til ønsket høyde så er dette en ekstra prosess i produksjonen og vil medføre en ekstra kostnad. Se tabell Pristillegg.

Rullegardiner leveres i den høyde som er angitt på hvert enkelt design. Høyder over angitt mål leveres med vannrett skjøt. Rullegardinene skjøtes opp, med varmesveisning. Ikke alle design egner seg for skjøting.

UNDERLIST

Rullegardiner kan leveres med rund eller dråpeformet underlist i farge hvit, sølv eller sort.. Om ønskelig kan vi levere uten underlist og med løpegang.
- Rund aluminiumslist Ø 18 mm.
- Dråpeformet underlist 28 x 15 mm.
- Løpegang m/tynghol i inni.

MODELLER

Type T10 Vanlig frittengende rullegardin.
Type T20 Leveres med monteringslist for enkel og rask montering.
Type T30 Leveres med kassett.

FARGER UNDERLIST - KASSETT

Underlist rund eller dråpeformet aluminiumslist kan leveres i farge hvit, sølv eller sort.
Type T10 - Leveres i farge hvit, sølv eller sort.
Type T20 - Leveres i farge hvit, sølv eller sort.
Type T30 - Kassett leveres i farge hvit, sølv eller sort.

RULLEGARDINER LiteRise® PRISER



RULLEGARDIN LiteRise®

ARTIKKEL NR. 3410500 - Fargeutvalg finner du i kolleksjonsboken.

Bredde cm		80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Brukshøyde	Pgr.										
175 cm	1	3 627	3 955	4 395	5 011	5 562	6 058	6 554	7 439	8 046	8 941
	2	4 084	4 524	5 142	5 780	6 431	7 072	7 813	9 445	10 264	11 036
	3	4 630	5 248	6 034	6 571	7 613	8 398	9 462	10 281	11 089	11 916
	4	4 983	5 831	6 699	7 556	8 456	9 314	10 504	11 383	12 252	13 139
	5	5 750	6 670	7 435	8 198	9 513	10 485	11 582	12 554	13 371	14 279
	6	6 423	7 468	8 347	9 224	10 725	11 832	13 085	14 202	15 133	16 166
250 cm	1	4 708	5 126	5 588	6 270	6 810	7 284	7 791	8 598	9 440	10 891
	2	5 856	6 530	7 382	8 254	9 140	10 014	10 989	12 856	13 909	14 914
	3	6 324	7 054	7 984	8 945	9 909	10 872	11 937	13 981	15 135	16 240
	4	6 662	7 738	8 938	10 023	11 264	12 444	13 997	15 093	16 284	17 492
	5	8 248	9 355	10 483	11 795	13 648	14 994	16 308	17 892	19 248	20 747
	6	9 647	10 972	12 307	13 889	16 094	17 699	19 262	21 146	22 761	24 561
Mont.list LiteRise®	T20	865	1 015	1 164	1 314	1 464	1 622	1 771	1 921	2 079	2 220
Kassett LiteRise®	T30	2 703	3 177	3 651	4 108	4 582	5 048	5 522	5 996	6 461	6 927

Art. nr.	Produkt	Pristillegg
3410523	LiteRise® type T10	0
3410524	LiteRise® type T20	Se over
3410525	LiteRise® type T30	Se over

LiteRise® MODELL T10





INSEKTSCREEN ARTIKKEL NR. 3410300

Bredde cm	80	100	120	140	160	180
Høyde cm						
100	5 137	5 773	6 409	7 045	7 681	8 317
175	5 822	6 458	7 094	7 730	8 366	9 002
240	6 507	7 143	7 759	8 395	9 031	9 677

INSEKTSCREEN:

Insektscreen leveres ferdig med kassett og sidelister med børster. Listene leveres i farge hvit eller sølv. Lister i sølv har sorte endelokk og håndtak. **Screentekstilen leveres kun i farge mørk grå.**

MIN./MAKS.

Min. bredde:	50 cm
Maks. bredde:	180 cm
Min. høyde:	20 cm
Maks. høyde:	240 cm

NB! Insektscreen kan monteres i nisje og på vegg. Rullegardin kan kun låses i øvre eller nedre posisjon.

Insektscreen – også kjent som myggnett. Bor du utsatt til? Er du plaget av mygg og småkryp på hytta?

Fordeler med insektscreen:




- Holder mygg og insekter ute
- Gjør lufting mulig
- Gir god nattesøvn
- Permanent installasjon
- Unngår bruk av myggspray og lignende.



Foto fra vårt showroom gir deg et inntrykk av hvor transparent insektscreenen er på dagtid.

RULLEGARDINER ABSOLUTE TILBEHØR

Her vises et lite utvalg av de mest vanlige delene. Kontakt kundeservice for ytterligere informasjon.

DEKSEL SMALL TIL Ø 30, 35				ENHET
	Art. nr.: RC-2007-W Art. nr.: RC-2007-BK Art. nr.: RC-2007-GR	Plastdeksel til feste S Plastdeksel til feste S Plastdeksel til feste S	Farge: Hvit Farge: Sort Farge: Grå	PRIS: 21,00 pr. stk. PRIS: 21,00 pr. stk. PRIS: 21,00 pr. stk.
DEKSEL MEDIUM TIL Ø 42, 50				ENHET
	Art. nr.: RC-3007-W Art. nr.: RC-3007-BK Art. nr.: RC-3007-GR	Plastdeksel til feste M Plastdeksel til feste M Plastdeksel til feste M	Farge: Hvit Farge: Sort Farge: Grå	PRIS: 27,00 pr. stk. PRIS: 27,00 pr. stk. PRIS: 27,00 pr. stk.
KJEDEMEKANISME SMALL TIL Ø 30, 35				ENHET
	Art. nr.: RC-2001-W Art. nr.: RC-2001-BK Art. nr.: RC-2001-GR	Kjedemekanisme til S system Kjedemekanisme til S system Kjedemekanisme til S system	Farge: Hvit Farge: Sort Farge: Grå	PRIS: 59,00 pr. stk. PRIS: 59,00 pr. stk. PRIS: 59,00 pr. stk.
KJEDEMEKANISME MEDIUM TIL Ø 42, 50				ENHET
	Art. nr.: RC-3001-W Art. nr.: RC-3001-BK Art. nr.: RC-3001-GR	Kjedemekanisme til M system Kjedemekanisme til M system Kjedemekanisme til M system	Farge: Hvit Farge: Sort Farge: Grå	PRIS: 65,00 pr. stk. PRIS: 65,00 pr. stk. PRIS: 65,00 pr. stk.
FESTE SMALL TIL Ø 30, 35				ENHET
	Art. nr.: RC-2006-W Art. nr.: RC-2006-BK Art. nr.: RC-2006-GR	Metallfeste til S system Metallfeste til S system Metallfeste til S system	Farge: Hvit Farge: Sort Farge: Grå	PRIS: 59,00 pr. stk. PRIS: 59,00 pr. stk. PRIS: 59,00 pr. stk.
FESTE MEDIUM TIL Ø 42, 50				ENHET
	Art. nr.: RC-3006-W Art. nr.: RC-3006-BK Art. nr.: RC-3006-GR	Metallfeste til M system Metallfeste til M system Metallfeste til M system	Farge: Hvit Farge: Sort Farge: Grå	PRIS: 65,00 pr. stk. PRIS: 65,00 pr. stk. PRIS: 65,00 pr. stk.
KJEDER				ENHET
	Art. nr.: 34-005-610 Art. nr.: 34-005-619 Art. nr.: 34-005-717	Kjede plast Kjede plast Kjede plast	Farge: Hvit Farge: Sort Farge: Grå	PRIS: 27,00 pr. meter PRIS: 27,00 pr. meter PRIS: 27,00 pr. meter
	Art. nr.: 76-058-717 Art. nr.: 76-058-619	Kjede metall Kjede metall	Farge: Stål Farge: Sort	PRIS: 36,00 pr. meter PRIS: 206,00 pr. meter
KJEDESAMLER				ENHET
	Art. nr.: 76-055	Kjedesamler transparent	Farge: Transp.	PRIS: 9,00 pr. stk.
	Art. nr.: 76-055-717	Kjedesamler metall	Farge: Stål	PRIS: 13,00 pr. stk.



Noen smakebiter fra Lumina-serien.



LAMELLGARDINER


LAMELLGARDINER INFORMASJON

MÅLTAGNING:

Oppgi alltid bredde først, så høyde.
Målene skal tas der produktet skal plasseres.
Velg betjeningsside, type parkering og feste til tak eller vegg.
Ved skråvinduer må høyeste og laveste høyde oppgis, samt bredde nede og bredde på skråstykke. Oppgi om lamellgardinen skal gå til gulv eller karm. Vi anbefaler større klarling til gulv grunnet eventuelle skjevheter og rengjøring.

HUSK:

- Oppgi nøyaktig nisjemål
- Produktet skal alltid sees innenfra
- Vær oppmerksom på skjevheter og varierende nisjemål
- Ta kontrollmål oppe, nede og på midten, samt høyde på begge sider. Hvis målene avviker skal minste mål benyttes.



MÅLANGIVELSE FERDIGMÅL:

Ferdig bredde = nisjemål - 10 mm

Ferdig høyde = nisjemål - 15 mm (karm)

Ferdig høyde = nisjemål - 30 mm (gulv)

MIN/MAKS.

Minste bredde: 15 cm
Maks. bredde: 690 cm
Minste høyde: 13 cm
Maks. høyde: 480 cm

INNSVEISET LODD

Innsveiset lodd kan leveres mot pristillegg.



LAMELLGARDINER

Lamellgardiner er vertikale tekstiler som kan åpnes og lukkes etter behov og skyves helt til side. Lamellgardiner passer utmerket til mellomstore og store vinduer. Lamellgardiner kan også brukes som romdeler.

Lamellgardiner leveres med tekstiler i bredde 89 og 127 mm. 63 mm kan leveres på forespørrelse. Det er valgfri betjening på høyre eller venstre side, se parkeringsmuligheter på neste side. Lamellene trekkes frem og tilbake av en snor, og lamellene vendes med et kulekjede.

Vi kan levere lamellgardiner med innsveisede bunnlodd til både 89 og 127 mm lameller. Dette er uten bunnkjede og blir meget stilrent. I tillegg er det tidsbesparende ved montering.

SKRÅANLEGG

Ved skråvinduer er parkering alltid på høyeste side, betjeningsside kan velges. Minste høyde er 13 cm. Ved skråvinduer med mindre høyde enn dette, vil det ikke være mulig å ha en lamell hengende og det vil derfor være en åpning i laveste side.

Pris på skråanlegg beregnes etter største B x H.


FARGER PÅ SKINNER OG SNORER

Lamellgardin kan leveres med skinne i hvit, sort, sølv eller antrasitt (RAL 7016). Farge på fester, bunnkjede og betjeningssnor følger i utgangspunktet valg av farge på skinne. Fester og bunnkjede kommer i hvit, sort eller sølv (for 127 mm kun hvit og sort) Metalkjede kan leveres mot pristillegg.



FESTER

Lamellskinnen kan monteres i tak eller på vegg. Ønskes feste til vegg, leveres vinkel mot pristillegg.


NB! Vær oppmerksom på at takfestet bygger 5 mm og er medregnet i produktets ferdige høyde. **Vinkel er ikke medregnet i ferdig høyde og bygger 7 mm ekstra.**



Takfeste




Veggfeste



MOTOR

Vi leverer som standard en IQ2 motor. Denne har innebygget strømforsyning og RTS mottager. Dybde på skinne + motor er totalt 9 cm. Leveres med 2 meter strømkabel med støpsel, 5 meter kabel kan leveres mot pristillegg. Farge på motor tilpasses skinnefarge og leveres i hvit eller sort.



FØRERSTANG


Vi kan levere førerstang til betjening. Førerstangen brukes til å skyve lamellene, og ved å vri på stangen, åpner og lukker man lamellene. Førerstang må leveres på samme side som parkering. Kan ikke leveres til skrå modeller. Førerstang er en barnesikker løsning.

NB! Kan kun benyttes til ensidig parkering.

Maks. bredde 400 cm


Maks. areal 8 m²

Ingen tillegg i prisen.




LAMELLGARDINER INFORMASJON


STANDARD LAMELLGARDIN



SKRÅ LAMELLGARDIN



PARKERINGSMULIGHETER (LAMELLSIDE):



Parkeringsvenstre side.
Betjening venstre eller
høyre side.

Parkeringshøyre side.
Betjening venstre eller
høyre side.

Parkeringsdelt på begge
sider. Betjening venstre
eller høyre side.

Parkeringssamlet på
midten. Betjening
venstre eller høyre side.

BETJENINGSMULIGHETER:

Snor/kjede



Førerstang



Motor



PARKERINGSBREDDE CM:

Bredde cm	>	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
-----------	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Parkerings	Lamell	89 mm	127 mm	7	12	18	23	29	34	40	45	51	56	62	67
Ensiktig				6	9	12	16	20	23	27	31	34	38	42	45
Delt				4	6	9	11	14	16	19	21	24	26	29	31
				3	4	6	9	11	12	14	16	17	19	21	22

PRISTILLEGG:

Art. nr.	Produkt	Pristillegg	Art. nr.	Produkt	Pristillegg
88-000-127	127 mm lameller	-10%	88-012	Motor m/innebygd RTS og kabel	9 464
88-011	Metallkjede	771	88-017	Strømkabel 2 m, følger med	0
88-013	Blande farger (gjelder kun skråmodeller)	1 754	88-018	Strømkabel 5 m	216
88-014	Tillegg for skråanlegg, se pristabell	-	1811608	Fjernkontroll Situo 1 VAR RTS - 1 kanal	1 597
88-015	Tillegg for innsveiset lodd, se pristabell	-	1811610	Fjernkontroll Situo 5 VAR RTS - 5 kanaler	2 063
88-016	Tillegg for veggfeste, se pristabell	-	1810880	Veggbryter	884

LAMELLGARDINER TILBEHØR

TAKFESTE	ENHET	VINKEL 8,5-12,5 cm	ENHET
	Art. nr.: 88-002-610 Farge: Hvit Art. nr.: 88-002-619 Farge: Sort Art. nr.: 88-002-717 Farge: sølv	 8,5 - 12,5 cm 5 cm	Art. nr.: 88-001-610 Farge: Hvit Art. nr.: 88-001-619 Farge: Sort Art. nr.: 88-001-717 Farge: sølv
	PRIS: 40,00 pr. stk.		PRIS: 145,00 pr. stk.
BUNNLODD	ENHET		
	Art. nr.: 88-006-610 Bunnlodd 89 mm Art. nr.: 88-006-619 Bunnlodd 89 mm	Farge: Hvit Farge: Sort	PRIS: 13,00 pr. stk. PRIS: 13,00 pr. stk.
	Art. nr.: 88-007-610 Bunnlodd 127 mm Art. nr.: 88-007-619 Bunnlodd 127 mm	Farge: Hvit Farge: Sort	PRIS: 13,00 pr. stk. PRIS: 13,00 pr. stk.
BUNNKJEDE	ENHET		
	Art. nr.: 88-008-610 Bunkjede 89 mm Art. nr.: 88-008-619 Bunkjede 89 mm Art. nr.: 88-008-717 Bunkjede 89 mm	Farge: Hvit Farge: Sort Farge: Grå	PRIS: 101,00 pr. meter PRIS: 101,00 pr. meter PRIS: 101,00 pr. meter
	Art. nr.: 88-009-610 Bunkjede 127 mm Art. nr.: 88-009-619 Bunkjede 127 mm	Farge: Hvit Farge: Sort	PRIS: 101,00 pr. meter PRIS: 101,00 pr. meter
BUNNKJEDE METALL	ENHET		
	Art. nr.: 88-010	Bunkjede 89 mm metall	Farge: Stål
			PRIS: 204,00 pr. meter

LØS LAMELLSKINNE TIL 89 MM LAMELLER, ART. 88-000-0-89, TIL 127 MM, ART. 88-000-0-127 :

Bredde	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
	1 959	2 290	2 693	2 979	3 340	3 666	3 983	4 396	4 694	4 997	5 249	5 662	6 070	6 323	6 763	7 084
Bredde	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	690	
	7 337	7 846	8 158	8 410	8 667	9 089	9 502	9 856	10 186	10 443	10 876	11 234	11 592	11 949	12 247	

Takfester er inkl. i prisen. Evt. veggfester kommer i tillegg, vanlig pris.

LØSE LAMELLER, INKLUSIV TYNGDELODD, ART. 88-020-(PG). PRIS PR. STK.

Høyde	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
Prisgruppe 1	92	110	129	147	166	184	202	221	239	258	276	294	313	331	350	368	387	405	423	442
Prisgruppe 2	108	130	151	173	195	216	238	259	281	303	324	346	368	389	411	432	454	476	497	519
Prisgruppe 3	133	160	186	213	240	266	293	319	346	373	399	426	452	479	506	532	559	585	612	639
Prisgruppe 4	193	232	270	309	347	386	424	463	502	540	579	617	656	695	733	772	810	849	887	926
Prisgruppe 5	260	312	364	416	468	520	572	624	676	728	780	832	884	936	988	1 040	1 092	1 144	1 196	1 248

Pristillegg innsveiset lodd: kr 40,00 pr. stk.

PERSIENNER


PERSIENNER INFORMASJON

MÅLTAGNING:

Oppgi alltid bredde først, så høyde.
Ved bestilling, oppgi innvendig
nisjemål eller ferdigmål.
Målene skal tas der produktet skal plasseres.
Velg betjeningside og
ønsket betjeningshøyde.

HUSK:

- Oppgi nøyaktig nisjemål
- Produktet skal alltid sees innenfra
- Vær oppmerksom på skjevheter og varierende nisjemål
- Ta kontrollmål oppe, nede og på midten, samt høyde på begge sider. Hvis målene avviker skal minste mål benyttes.



MÅLANGIVELSE FERDIGMÅL:


Ferdig bredde = nisjemål - 4 mm
Ferdig høyde = nisjemål - 0 mm (vegg)
Ferdig høyde = nisjemål - 0 mm (innv.)

Styrewire



Styrewiren er festet opp i overkassen og tredt gjennom alle lamellene. Nede festes den i nisjen eller i en vinkel.

EDB



EDB-persienne er laget uten synlige hull. Genial for å redusere innslipper av sol på f.eks. pc-skjerm eller TV.

PERSIENNER LIGHT OG ULTIMATE

Våre persiener er håndlaget etter mål og passer nøyaktig til ditt vindu eller dør. En Vista persienne henger alltid rett, lamellene verken buer seg eller knekker. Persiener krever ikke vedlikehold og fungerer problemfritt år etter år.

Persiener kan leveres med 25 og 35 mm lameller. Lamellene er i kraftig kvalitet og laget av aluminium. Persiennen kan monteres på vegg eller i tak.

Betjening leveres med vristang og snor på samme side, valgfri høyre eller venstre. Betjeningshøyde leveres etter ny barnesikkerhet standard EN13120:2009/A1.

Skal persiennen monteres i en nisje anbefaler vi at det trekkes klaring i høyden. Dette er for at ikke persiennen skal ligge mot karmen, med fare for riper, og at lamellene da ikke vil lukke som de skal. Henger persiennen fritt, er det mer tyngde på den og vendefunksjonen fungerer perfekt.

Vi har følgende persiener i sortimentet:

- | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ultimate | - En solid persienne med mange muligheter for betjening.
Kan leveres med 25 eller 35 mm lameller. |
| Light | - En enkel persienne med liten overkasse.
Kan leveres med 25 mm lameller. |

STYREWIRE:

Persiennene kan også leveres med styrewire på hver side, se illustrasjon i margen til v. Styrewiren holder persiennen på plass, som er en fordel på dører og vippevinduer. Oppgi ved bestilling om styrewiren skal festes på vinkel eller i nisje.

EDB PERSIENNER:

Vista Ultimate og Light persienne med 25 mm lameller kan leveres som EDB persienne. **EDB persienne kan ikke leveres med kjedetrekk eller styrewire.**

EDB persienne har den egenskap at det ikke er noen synlige hull når lamellene er lukket. Dette hindrer sjenerende sollys og speilinger på din pc-skjerm eller TV.

Teknikken går ut på at hullet til opptrekksnogene er plassert bakerst på lamellen. I tillegg er det mindre avstand mellom hver lamell, slik at hver enkelt lamell overlapper hverandre mer enn på en vanlig persienne.

MÅLTAGNING/ MONTERING:

Ta mål der hvor produktet skal henge. Ta alltid kontrollmål oppe, nede og på midten, samt høyde på begge sider. Hvis målene er forskjellige skal minste mål benyttes. Vær oppmerksom på skjevheter og ting som kan komme i veien for produktet. Festene må plasseres slik at de ikke kommer i veien for betjeningen eller mekanismen inne i overkassen.



DIMENSJONER LIGHT

Overlist: 27x19 mm alu.
Underlist: 20x10 mm
Lameller: Tykkelse 0,21 mm

MIN./MAKS.

Minste bredde: 25 cm
Maks. bredde: 200 cm
Maks. høyde: 300 cm
Maks areal: 5,0 m²

TOLERANSE

Bredde: +/- 2 mm
Høyde: - 5 mm / + 15 mm

PERSIENNE LIGHT 25 mm

ART. NR. 2009000 - Prisgruppe 1 og 2 refererer til fargevalg i fargeviften.

Bredde cm	60	80	100	120	140	160	180	200
Brukshøyde	Pgr.							
80 cm	1	1 908	2 170	2 346	2 516	2 778	3 039	3 300
	2	2 290	2 604	2 815	3 019	3 333	3 647	3 960
100 cm	1	2 000	2 261	2 516	2 778	3 039	3 300	3 562
	2	2 399	2 713	3 019	3 333	3 647	3 960	4 274
120 cm	1	2 170	2 431	2 692	2 954	3 215	3 562	3 823
	2	2 604	2 917	3 231	3 545	3 858	4 274	4 587
140 cm	1	2 261	2 607	2 869	3 130	3 476	3 823	4 169
	2	2 713	3 129	3 442	3 756	4 172	4 587	5 003
160 cm	1	2 431	2 692	3 039	3 300	3 647	4 169	4 431
	2	2 917	3 231	3 647	3 960	4 376	5 003	5 317
180 cm	1	2 516	2 869	3 215	3 476	3 908	4 346	4 692
	2	3 019	3 442	3 858	4 172	4 690	5 215	5 630
200 cm	1	2 692	3 039	3 385	3 738	4 084	4 607	5 038
	2	3 231	3 647	4 062	4 485	4 901	5 528	6 046
220 cm	1	2 778	3 215	3 562	3 908	4 346	4 862	5 300
	2	3 333	3 858	4 274	4 690	5 215	5 835	6 360
240 cm	1	2 954	3 385	3 738	4 169	4 607	5 123	5 561
	2	3 545	4 062	4 485	5 003	5 528	6 148	6 673
260 cm	1	3 039	3 562	3 993	4 431	4 862	5 385	5 908
	2	3 647	4 274	4 792	5 317	5 835	6 462	7 089
280 cm	1	3 215	3 738	4 169	4 607	5 123	5 646	6 169
	2	3 858	4 485	5 003	5 528	6 148	6 775	7 403
300 cm	1	3 300	3 823	4 346	4 862	5 385	5 993	-
	2	3 960	4 587	5 215	5 835	6 462	7 191	-

PRISTILLEGG:

Art. nr.	Produkt	Pristillegg
2009601	Persienne med styrewire (ikke til perforert eller EDB)	744
2009603	EDB - persienne uten synlige hull (kun 25 mm)	+ 15%
2009604	Blanding av farger	+ 40%
2009608	Persienne for montering mellom glass	0

INFORMASJON:

Vista Light persienne leveres med lameller i 25 mm. Persiennen leveres med en åpen C-profil som underlist og med kraftige lameller med tykkelse på 0,21 mm. Vista Light persienne kan også leveres som EDB persienne med 25 mm lameller.

Betjeningen kan leveres på høyre eller venstre side. Betjeningen kan ikke deles. Høyde på vristang og opptrekkssnor leveres i henhold til EN 13120.


Persiennen kan monteres på vegg eller i tak. Feste spesifiseres ved bestilling.

PAKKHØYDE

Høyde i cm.	80	100	140	200	240	300
25 mm	7,5	8,0	9,0	10,0	11,5	14,0


PERSIENNER ULTIMATE INFORMASJON

DIMENSJONER ULTIMATE




UNDERLIST

Snor/vristang




LiteRise®



Motor



EDB



EDB-persienne er laget uten synlige hull. Genial for å redusere innslipp av sol på f.eks. pc-skjerm eller TV.

SYSTEM

Ultimate persienne har et pent design med integrerte endelokk og en avrundet, lukket bunnlist. Dette er en eksklusiv persienne med mange muligheter og funksjoner, som leveres med 25 og 35 mm lameller. Lammelene er laget i kraftig tykkelse på 0,21 mm.

MAKS./MIN.

	25 mm/ 35 mm	Motor 24V	Batteri- motor	LiteRise®
Minste bredde	32	56	56	33
Maks bredde	300	300	300	180
Minste høyde	20	20	20	20
Maks høyde	300	300	200	180
Maks areal	6,0 m ²	5,0 m ²	5,0 m ²	2,9 m ²

BETJENINGSMULIGHETER:

SNOR/VRISTANG

Som standard leveres persiennen med snor og vristang. Man kan velge betjeningsseite høyre eller venstre. Betjeningshøyde leveres etter ønske men innenfor ny barnesikkerhets standard EN 13120:2009/A1.

LiteRise®

LiteRise® persienne er et system med innebygget fjærssystem i overlisten. Det er ikke behov for betjeningsnorer eller sjenerende snorer i sidene. LiteRise® betjenes enkelt ved å skyve på underlisten. Lamellene åpnes og lukkes ved at man skyver underlisten opp eller ned.

Dette er en barnesikker løsning.

MOTOR

Ultimate persienne kan leveres med Somfy motor. Batterimotor leveres med innebygget RTS, batterirør og 8 stk Lithium AA batterier.

Maks belastning 7 kg.

Til denne motoren trenger man i tillegg en veggbryter eller en fjernbetjening. 24 V motor kan leveres med eller uten innebygget RTS mottager. I tillegg trenger man en transformator og en veggbryter eller en fjernbetjening.

PERSIENNER ULTIMATE PRISER 25 mm

EKSPRESSLEVERING:
1-4 produksjonsdager
PRISTILLEGG: +25%



Vista persiennerkolleksjon er et godt salgsverktøy.

DIMENSJONER ULTIMATE

Overlist: 25X25 mm alu.
Underlist: 24X12 mm
Lameller: Tykkelse 0,21 mm

TOLERANSE

Bredde: +/- 2 mm
Høyde: - 5 mm / + 15 mm

PERSIENNE ULTIMATE 25 mm

ART. NR. 2009600 - Prisgruppe 1 og 2 refererer til fargevalg i fargeviften.

Bredde cm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Brukshøyde Pgr.													
80 cm	1	2144	2442	2632	2834	3119	3416	3707	3897	4194	4485	4782	5080
	2	2573	2930	3158	3401	3742	4099	4448	4676	5033	5382	5739	6095
100 cm	1	2246	2537	2834	3119	3416	3707	4004	4283	4681	4978	5257	5535
	2	2695	3044	3401	3742	4099	4448	4805	5139	5617	5974	6308	6642
120 cm	1	2442	2733	3030	3308	3606	4004	4283	4681	5067	5364	5756	6142
	2	2930	3279	3636	3970	4327	4805	5139	5617	6080	6437	6908	7371
140 cm	1	2537	2922	3232	3511	3897	4283	4681	4978	5459	5845	6231	6629
	2	3044	3507	3879	4213	4676	5139	5617	5974	6551	7014	7477	7955
160 cm	1	2733	3030	3416	3707	4093	4580	4978	5364	5845	6338	6731	7116
	2	3279	3636	4099	4448	4911	5496	5974	6437	7014	7606	8077	8540
180 cm	1	2834	3220	3606	3897	4390	4871	5257	5756	6231	6731	7218	7692
	2	3401	3864	4327	4676	5268	5845	6308	6908	7477	8077	8661	9231
200 cm	1	3030	3416	3808	4194	4580	5168	5655	6142	6629	7218	7705	8192
	2	3636	4099	4570	5033	5496	6202	6786	7371	7955	8661	9246	9830
220 cm	1	3119	3606	4004	4390	4871	5459	5953	6427	7116	7604	8192	8755
	2	3742	4327	4805	5268	5845	6551	7143	7712	8540	9124	9830	10506
240 cm	1	3308	3808	4194	4681	5168	5756	6231	6819	7502	8091	8679	9255
	2	3970	4570	5033	5617	6202	6908	7477	8183	9003	9709	10415	11105
260 cm	1	3416	4004	4485	4978	5459	6041	6629	7218	7901	8489	9166	9748
	2	4099	4805	5382	5974	6551	7249	7955	8661	9481	10187	10999	11698
280 cm	1	3517	4105	3897	5080	5605	6193	6775	7401	8091	8723	9413	10248
	2	4221	4926	4676	6095	6726	7431	8130	8881	9709	10468	11295	12297
300 cm	1	3625	4270	3890	5307	5845	6433	7091	7730	8420	9071	9818	10741
	2	4350	5124	4668	6369	7014	7720	8509	9276	10103	10885	11781	12889

PRISTILLEGG

Art. nr.	Produkt	Pristillegg	Kommentar
2009601	Styrewire (ikke til perforert)	744	
2009603	EDB - persienne uten synlige hull (kun 25 mm)	15%	
2009610	35 mm lameller	10%	
2009604	Blanding av farger	40%	
2009613	LiteRise® (kan ikke leveres som EDB)	2 483	
2009605	24V motor	3 577	
2009606	24V motor m/RTS og trafo	7 750	
1240242	Batterimotor m/RTS og oppladbare batterier	4 680	
9021028	Batterilader	308	
1870404	Fjernkontroll Situo 1 RTS - 1 kanal	758	
1870420	Fjernkontroll Situo 5 RTS - 5 kanaler	979	
1811608	Fjernkontroll Situo 1, Var RTS Pure II - 1 kanal	1 597	Med scrollfunksjon
1811610	Fjernkontroll Situo 5, Var RTS Pure II - 5 kanaler	2 063	Med scrollfunksjon
1810880	Veggbryter trådløs RTS - 1 kanal	884	



TILBEHØR

TAKFESTE TIL LIGHT



Art. nr.: 20-75-001
Farge: Alu
Enhet: Stk.

PRIS: 34,00 pr. stk.

VÆGGFESTE TIL LIGHT



Art. nr.: 20-75-002
Farge: Alu
Enhet: Stk.

PRIS: 44,00 pr. stk.

TAKFESTE TIL ULTIMATE



Art. nr.: 20-75-003
Farge: Alu
Enhet: Stk.

PRIS: 34,00 pr. stk.

VÆGGFESTE TIL ULTIMATE



Art. nr.: 20-75-004
Farge: Alu
Enhet: Stk.

PRIS: 44,00 pr. stk.

VRISTANG TIL LIGHT/ULTIMATE



Farge: Plexi
Enhet: Stk.

Art. nr.: 20-75-010 Vristang 25 cm.
Art. nr.: 20-75-011 Vristang 50 cm.
Art. nr.: 20-75-012 Vristang 75 cm.
Art. nr.: 20-75-013 Vristang 100 cm.

PRIS: 67,00 pr. stk.
PRIS: 71,00 pr. stk.
PRIS: 76,00 pr. stk.
PRIS: 84,00 pr. stk.

HOLD DOWN MAGNET FESTER TIL ULTIMATE



Art. nr.: 20-75-181
Farge: Alu.
Enhet: Stk.

PRIS: 44,00 pr. stk.



MOTOR TILBEHØR

MOTOR INFORMASJON

MOTORISERING AV MÅLSATTE SOLSKJERMINGSPRODUKTER

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Her vil du finne ofte stilte spørsmål og svar. Du kan også sende en e-post med eventuelle spørsmål du selv måtte ha til post@vistanorge.no



Hvilke solskjermingsprodukter kan jeg få motorisert?

Rullegardiner, plisségardiner, lamellgardiner og persiener kan alle fås motorisert.

Dine motoriserte produkter er komplette når de er utstyrt med motor, strømtilførsel og fjernkontroll.

Hvilken motor sitter i produktene?

Uansett hvilket produkt du velger, vil solskjermingen drives av en SOMFY-motor*.

SOMFY er en av de ledende produsenter av trådløs styring og automatikk for solskjerming. (www.somfy.no)

Hvor er motoren plassert?

Motorene er skjult i gardinsystemet, og er overhodet ikke synlig, med unntak av lamellgardin hvor den ligger bak skinnen.

Finnes det ulike typer motorer?


Ja. SOMFYs motorer til solskjerming er tilgjengelig i trådløs versjon (RTS*) eller en versjon med strømforsyning (230V). En RTS-motor kommer med integrert radiomottaker.

*RTS står for Radio Technology Somfy. Det er et system for trådløs hjemmeautomasjon med radiobølger, som styres med en fjernkontroll eller veggbryter.

Hva betyr trådløs styring?

Trådløs styring innebærer at fjernkontrollen (eller den trådløse bryteren), sender signal til motoren som gjør at produktet kan kjøres opp og ned.

Eksempelet under viser én plisségardin som betjenes med fjernkontroll eller trådløs bryter.



Hva er forskjellen mellom et kabelstyrte og et trådløst (RTS) system?

I et kabelstyrte system er styreenheten forbundet med motoren med elektriske ledninger som fører dine kommandoer til motoren. Dette er den tradisjonelle løsningen for hjemmeautomasjon. I dette tilfellet er styreenheten montert i nærheten av motoren.

I et trådløst system blir kommandoene sendt via radiobølger. Det finnes ingen elektriske ledninger mellom motoren og styreenheten. Styreenheten er mobil, og du kan styre produktet innen en radius på 20 meter, også gjennom vegg. Installasjonen er også raskere å gjøre, og hindrer at det blir skade på veggene. Dette er den enkleste, enkleste løsningen for hjemmeautomasjon.

MOTOR INFORMASJON

Trenger jeg elektriker for å koble opp motoriserte produkter?

Plisségardiner med RTS styring kommer kablet med trafo og støpsel* og det er ikke behov for elektriker. Rullegardiner med motor leveres uten støpsel. Sluttkunde kan koble på støpsel selv.

Det er kun ved trekking av nye koblingspunkter at det er behov for elektriker. Se for øvrig info om motorer pr. produktgruppe.

*Støpsel er betegnelsen på den elektriske pluggen eller kontakten som settes inn i en stikkontakt.

Finnes det produkter med batterimotor?

SOMFYs Wirefree motorer kan kjøre på SOMFY batteripakke. Denne er montert ute av synet bak eller inne i produktet.

Hvorfor velge et produkt med batterimotor?

En batterimotor gir skjult og enkel installasjon uten skjemmende ledninger. Alle produkter med batterimotor leveres med oppladbare batterier.

Hvis jeg velger en løsning med oppladbare batterier, følger batterilader med?

Nei. Batteriladeren må kjøpes separat. Denne finner du under "Motortilbehør".

Må jeg koble fra hverandre produktet og ta ut batteriene når jeg trenger å lade?

Nei. Laderen fungerer slik at man kobler laderen direkte til batteriøret.

Kan samtlige plissémodeller fås med motor?

Nei. En oversikt over hvilke plissémodeller som kan fås med motor finner du i egen oversikt, se "Motoriserte modeller".

Kan jeg få skråmodeller med motor?

Ja, men kun til lamellgardiner.

Jeg ønsker å styre produktet via eksterne styringssystemer (smarthus-løsninger), f.eks. KNX. Lar dette seg gjøre?

Ja. Dersom du ønsker å styre produktet via et eksternt styresystem som bruker 230V, så skal man velge en kablet motor.

WT står for "Wired Technology". Denne motoren kommer med en ekstra leder i strømkabelen. Motoren har kablet signalstyring. Når styringen gjøres via smarthus (KNX, Xcomfort, Zwave eller tilsvarende), går alle kommandoer gjennom strømkabelen til motoren.

Må jeg ha fjernkontroll, eller kan jeg styre mitt motoriserte produkt via app?

Dersom man har mange motoriserte produkter og ønsker å centralisere styringen så kan man gjøre dette via en TaHoma switch fra SOMFY. Fordelen med en TaHoma switch er at den gir deg muligheten til å koble sammen alle nåværende eller fremtidige motoriserte produkter, og enkelt administrere utstyret fra en datamaskin, smarttelefon eller nettbbrett.

Hva er TaHoma?

TaHoma er Somfys løsning som hjelper deg med å styre hjemmet ditt. Bruk din telefon, nettbbrett eller PC til å styre rullegardiner, persienner, plisségardiner, belysning, takvinduer eller garasjeposten på avstand ved hjelp av TaHoma.

Systemet vil også bli utvidet med flere bruksområder. Alle disse produktene kan kombineres til scenarier som du enkelt oppretter og setter navn på etter egne behov.

Et scenario kan også programmeres til å starte automatisk på innstilt tidspunkt, for eksempel ifølge et ukeskjema. Du bestemmer selv hvilke enheter som skal styres og hvordan i løpet av en dag.

Hvis du vil styre markiser, persienner, screens eller annen solskjerming tilpasset sollyset, kan du installere solsensorer og regulere disse for å få jevn innendørs temperatur.

Du kan lese mer om TaHoma på denne linken eller scanne QR-koden:

<https://www.somfy.no/produser/smart-home-og-kontroller/smarthjem>



bit.ly/3lvGDbB



MOTOR INFORMASJON

Eksempler på batterimotorisering

Motorer med innebygd batteri til rullegardiner


Motoralternativer



Sonesse 28 WF RTS Li-Ion



Sonesse ULTRA 30 WF RTS Li-Ion



Rullegardin

Ingen strømtilførsel nødvendig,
batterier er innebygd i motoren

Lader



Styringer



Smoove RTS, individuell
eller gruppeveggstyring



Situo 5 RTS, Individuell
eller gruppefjernkontroll




TaHoma smarthus-styring

WireFree-motorer til f.eks. persiener eller plisségardiner

Alternativer



Batterirør



Persienne

Ingen strømtilførsel nødvendig,
batteriene ligger i et rør

Lader



Styringer



Smoove RTS, individuell
eller gruppeveggstyring



Situo 5 RTS, Individuell
eller gruppefjernkontroll



TaHoma smarthus-styring

MOTOR INFORMASJON


Eksempler på motorisering med strømtilførsel

Motorer med 24 V strømtilførsel til persiener eller plisségardiner

Motoralternativer



LV/LW



Persienne

Strømalternativer 24 V trafo

Styringer



Smoove RTS, individuell
eller gruppeveggstyring



Situo 5 RTS, Individuell
eller gruppefjernkontroll



Tahoma smarthus-styring

Motorer med 230 V strømtilførsel til rullegardiner


Motoralternativer



Sonesse 40 RTS



Sonesse 50 RTS



Strømalternativer

Motorer kobles direkte til nettstrøm

Styringer



Smoove RTS, individuell
eller gruppeveggstyring



Situo 5 RTS, Individuell
eller gruppefjernkontroll



Tahoma smarthus-styring

MOTOR TILBEHØR

VEGGBRYTER SOMFY SMOOVE ORIGIN 1 KANAL



Art. nr.: 1810880 PRIS: 884,- pr. stk.

Trådløs veggbryter med 1 kanal.
Hvit ramme som standard.
Leveres med batteri.

FJERNKONTROLL SITUO 1 RTS PURE II



Art. nr.: 1870404 PRIS: 758,- pr. stk.
Trådløs fjernkontroll med 1 kanal
Leveres med batteri og veggknapp.

FJERNKONTROLL SITUO 5 RTS PURE II



Art. nr.: 1870420 PRIS: 979,- pr. stk.
Trådløs fjernkontroll med 5 kanaler.
Leveres med batteri og veggknapp.

FJERNKONTROLL SITUO 1 VAR RTS PURE II



Art. nr.: 1811608 PRIS: 1 597,- pr. stk.
Trådløs fjernkontroll med 1 kanal.
Leveres med scroll hjul for enkel
justering. Leveres med batteri og
veggknapp.

FJERNKONTROLL SITUO 5 VAR RTS PURE II



Art. nr.: 1811610 PRIS: 2 063,- pr. stk.
Trådløs fjernkontroll med 5 kanaler.
Leveres med scroll hjul for enkel
justering. Leveres med batteri og
veggknapp.

FJERNKONTROLL TELIS 16 RTS PURE



Art. nr.: 1811020 PRIS: 3 941,- pr. stk.
Trådløs fjernkontroll med display
for styring av 16 produkter.
Leveres med batteri og vegg-
feste.

MOTOR TILBEHØR

RTS MOTTAGER



Art. nr.: 1870141
PRIS: 2 080,- pr. stk.

Radiomottager RTS 25
DC integrert.

RTS MOTTAGER



Art. nr.: 1870136
PRIS: 2 422,- pr. stk.

Radiomottager modul DC RTS.

TRAFO 24V



Art. nr.: 1870149
PRIS: 1 313,- pr. stk.

Transformator 24V
Power 1,5 DC.
Leveres med 2,5 m kabel.

TRAFO 24V



Art. nr.: 9011123
PRIS: 914,- pr. stk.

Transformator 24V DC plug-in
for 1 motor.

TRAFO POWER 2,7 DC



Art. nr.: 1870156
PRIS: 3 413,- pr. stk.

Transformator 24V
Power 2,7 DC.
For maks 4 motorer.

TRAFO POWER 2,5 DC RTS



Art. nr.: 1870158
PRIS: 5 823,- pr. stk.

Transformator 24V
Power 2,5 DC med RTS.
For gruppstyring av inntil
4 motorer.

BATTERILADER SOMFY



Art. nr.: 9021028
PRIS: 308,- pr. stk.

Batterilader Somfy til Li-Ion
oppladbare batterier.
2 m ledning.

TAHOMA® SWITCH - Smarthusstyring




Art. nr.: 1870594
PRIS: 4 428,- pr. stk.

For hjemmestyring av motoriserte produkter med RTS og
IO teknologi og samt Somfy
partnere.

RTS - hva er det?

RTS står for Radio Technology Somfy.
Et system som er utviklet av Somfy
for trådløs betjening med radioteknologi.
Rekkevidde på inntil 100 m fri sikt eller
20 m gjennom to armerte betongvegger.
Roterende kode med 16 millioner
kombinasjoner sikrer at du ikke styrer
naboens produkter.



Radio Technology Somfy

VISTASHOP



Vistashop er en modulbasert løsning som består av 3 forskjellige moduler. Modulene kan settes sammen etter kundens ønsker og behov.

VISTASHOP

Art. nr.: 999-220	VistaShop smal modul	43 x 40 x 196
Art. nr.: 999-221	VistaShop bred modul	90 x 40 x 196
Art. nr.: 999-222	VistaShop hjørne modul	77 x 77 x 196

Vista kolleksjon

For å selge solskjerming må man ha kolleksjonsbøker hvor man kan se alle design og farger.

Kolleksjonen består i dag av

- Plissé 20/32 mm
- Duette® 25 mm
- Duette® 32 mm
- Rullegardin
- Lamellgardin
- Persiennevifte



Kolleksjon plissé, Duette® og rullegardin utgitt i 2022.

VISTA SHOWROOM



VISTA UTVENDIG SOLSKJERMING

VISTA UTVENDIG SOLSKJERMING

Vista Norge AS tilbyr utvendig solskjerming som dekker alle behov. Produktspekteret omfatter Markiser, Perisenner, Screen, Sun-breaker, Veranda og Pergola. Produktene blir produsert på Europas mest moderne fabrikker, som benytter topp moderne maskiner og komponenter. Bor du på et værutsatt sted med mye vind, bør du velge en solid solskjerming i høy kvalitet fra Vista!

Utvendig solskjerming er langt mer effektivt enn innvendig skjerming når det kommer til å holde varmen ute. Ved utvendig solskjerming er innstrålingen redusert med 80-90%. Solstrålene blir reflektert og spredt, mens rommet er beskyttet mot overoppheating og blendende lys.


Den store fordelen med utvendige solskjermingssystemer er at sollyset kan absorberes og reflekteres før det treffer vindusflaten. Slike systemer gir rommene naturlig beskyttelse mot overoppheeting, reduserer bruk av klimaanlegg og med dette bidrar til lavere driftskostnader.

Vista Norge leverer utvendige solskjermingsprodukter på dine mål, i høyeste kvalitet!



VISTA UTVENDIG SOLSKJERMING

For mer informasjon om utvendig solskjerming, se vår hjemmeside eller kontakt kundeservice: post@vistanorge.no
På våre web-sider finner du brosjyrer med fyldig informasjon om produktene.





SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

LEVERINGSBETINGELSER

- Alle varer leveres fraktfritt til kundens butikkadresse for ordre over kr 1 500,- netto.
- Varekjøp under fraktfri grense vil bli belastet med faktisk fraktkostnad.
- Direktelevering til privatkunder og privatadresser vil bli belastet etter gjeldende satser.
Priser opplyses på forespørsel.
- Varekjøp under kr 100,- netto, blir belastet med ekspedisjonsgebyr på kr 45,-.
- Lange lengder fra 3 m blir belastet med emballasjekostnad på kr 125,-.
- Alle varer sendes for kjøpers regning og risiko.

Kjøper er pålagt en undersøkelsesplikt med hensyn til antall kolli og eventuelle skader.

Skader og manglende kolli anmerkes og tas opp med transportør på stedet. Skader eller mangler skal omgående meldes skriftlig til Vista Norge AS. Reklamasjonsfristen er satt til 7 dager etter varemottak.

PRODUKTANSVAR

Det er et stort utvalg av systemer og tekniske løsninger. Denne katalog er ment som en prisliste og er således ikke en katalog som gir alle tekniske opplysninger. Tekniske spesifikasjoner finner du på vår hjemmeside eller ved å ta kontakt med kundeservice. Det er kjøpers plikt og sette seg inn i teknisk spesifikasjon på produkt og konfigurasjon.

GARANTI

- Vista måltipasset solskjerming har 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil. Gjelder ikke slitasjedeler.
Reklamasjonsfristen mellom næringsdrivende er regulert av kjøpsloven §32.
Garantien gjelder ikke slitasjedeler og bortfaller ved feil bruk/montering.

LEVERINGSTID

- Vi vil bestrebe oss på å gi deg den beste og hurtigste ekspedering.
For oss er kundens tilfredshet av største betydning.
Normal produksjonstid er ca. 2 uker fra mottatt ordre til varen er klar til sending fra vårt lager.

NB! Faste leveringsdager.

Vi tar forbehold ved større antall, sesongsvingninger og lagerbeholdning.

EKSPRESSELEVERING

- Vi kan tilby ekspresslevering på de fleste produkter.
Produksjonstiden kan variere fra 1-4 dager, gjeldende fra mottatt bestilling til sending.
Pristillegg for ekspresslevering er 25%, minimum kr 500,-
Faktisk fraktkostnad tilkommer.

NB! Kontakt kundeservice for bekreftelse på om ekspress er mulig i hvert enkelt tilfelle.

RETUR

- Retur av målbefestilte produkter hvor det ikke er feil på varen eller vi ikke har gjort feil, godkjennes ikke.
Ved reklamasjon på målbefestilte produkter, ta kontakt med kundeservice eller gå direkte til vårt reklamasjonsskjema:
<https://www.vistanorge.no/reklamasjon>. Last ned, fyll ut og send til post@vistanorge.no

BETALINGSBETINGELSER

- 20 dager netto.
Kontant pr. 10 dager -2%
- Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrenter og purregebyr etter gjeldende satser.

SALGSPANT

- Alle leverte varer er vår eiendom inntil full betaling er mottatt.
De av våre salgsstativer som blir lånt ut til butikk er vår eiendom.
Ved misbruk, tap eller skade blir dette faktureret med minimum kr 5 000,- pr. stativ.

ENDRINGER

- Vi forbeholder oss retten til å endre eller fjerne produkter i katalogen uten forvarsel.

Vi tar forbehold om trykkfeil og større pris- og valutaendringer.

VISTA NORGE AS

Industriveien 10, Postboks 93, 1483 Hagan

Telefon: 67 06 84 40

E-post: post@vistanorge.no

www.vistanorge.no